

2013

КАТАЛОГ ОСНОВНЫХ ЦЕН - \$



www.graco.com

ОБЗОР

1. Семейство

Для подкраски	Стр.	6 - 7
Для тонкой окраски	Стр.	8 - 9
Для профессионального безвоздушного распыления	Стр.	10 - 11
Для работ с вязкими материалами	Стр.	12 - 13
Для текстурных работ	Стр.	14 - 15
профессиональной очистки	Стр.	16 - 17
Для дорожной разметки	Стр.	18 - 19

2. Спецификации

Для подкраски	Стр.	22 - 23
Для тонкой окраски	Стр.	24 - 25
Для профессионального безвоздушного распыления	Стр.	26 - 27
Для работ с вязкими материалами	Стр.	28 - 31
Для текстурных работ	Стр.	32 - 33
профессиональной очистки	Стр.	34 - 35
Для дорожной разметки	Стр.	36 - 37

3. прайс-лист

единиц	Стр.	40 - 59
Аксессуары	Стр.	62 - 101
сопла	Стр.	104 - 115

4. Гарантия

содержание	Стр.	118 - 119
------------------	------	-----------

5. Вспомогательные материалы

Литература и Информация по обслуживанию	Стр.	122 - 123
---	------	-----------



СЕМЕЙСТВО

Найдите здесь базовый обзор по продуктам Graco по линейкам аппаратов чистовой отделки, профессионального безвоздушного распыления, распыления тяжелых материалов, текстурных работ, профессиональной очистке и дорожно-разметочным работам.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Профессиональные безвоздушные распылители обычно используются для проведения ремонтных работ, окраски поверхностей небольшой площади, а также восстановления лакокрасочных покрытий. Использование распылителей позволяет наносить материал, сохраняя первоначальную структуру ранее нанесенного покрытия. При этом удастся сократить расход краски, а также материала, используемого для промывки оборудования. Распылители имеют компактный размер, что позволяет оператору свободно перемещаться как по территории объекта, так и между объектами. Подготовка к работе занимает считанные секунды.



EASYMAX™ FF



EASYMAX™ WP II DC



XFORCE™



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**



ФИНИШНАЯ ОКРАСКА

Возможность безвоздушного и комбинированного распыления с помощью одной установки позволяет быстро наносить высококачественные финишные покрытия, не требуя предварительного разбавления распыляемого материала. Или остановите свой выбор на HVLP Turboforce – нанесение финишных покрытий превосходного качества и обеспечение контроля процесса распыления.



HVLP TURBOFORCE™ 7.0



HVLP TURBOFORCE™ 9.0



HVLP TURBOFORCE™ 9.5



FINISHPRO™ 290 COMPACT



FINISHPRO™ 290 HI-BOY



FINISHPRO™ 390 LO-BOY



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**



БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Оборудование, необходимое каждому профессионалу! В установках ST MAX используются все передовые технологии компании Graco, при этом оборудование имеет небольшую стоимость. Базовая линейка оборудования для работы с широким спектром материалов. Установки UltraMax позволяют обеспечить превосходную производительность и обладают высокой надежностью. Наличие встроенного барабана для шлангов, пульта дистанционного управления давлением и системы быстрой очистки является причиной огромной популярности данной установки безвоздушного распыления среди профессионалов.



ST MAX™ 395 STAND MOUNT



ST MAX™ II 495 STAND MOUNT



ST MAX™ II 495 LO-BOY



ULTRA® MAX II 695 PLATINUM



ULTRA® MAX II 795 PLATINUM



ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM



C-MAX™ 1513



C-MAX™ 3023



ST MAX™ II 495 HI-BOY




ST MAX™ II 595 HI-BOY

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



РАБОТА В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Безвоздушные бензиновые распылители GMAX являются оптимальным решением для профессионалов, основным требованием которых является бесперебойная работа и независимость от электроэнергии. Настоящие лошадиные силы позволяют с легкостью распылять широкий спектр вязких материалов, в том числе различные грунтовки и краски. Установка DutyMax является оптимальным решением для тех, кому необходим бензиновый гидравлический распылитель. Основными техническими особенностями, позволяющими обеспечить высокую производительность, являются фронтальная установка насоса, подпружиненный клапан и возможность погружения в емкость с материалом.



GMAX™ II 3900
PROCONNECT™ OPTIMUM



GMAX™ II 5900 HD
PROCONNECT™ OPTIMUM



GMAX™ II 7900 HD
PROCONNECT™ OPTIMUM



DUTYMAX™ EH 200 DI



DUTYMAX™ GH 200 DI




DUTYMAX™ EH 300 DI



AIRMAX™ 1310G



AIRMAX™ 1720G



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



DUTYMAX™ GH 300 DI



GH™ 833



GH™ ROOF RIGS

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ ТЕКСТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Установки Mark Max просты в эксплуатации и обладают высокой надежностью и производительностью. Оборудование предназначено для безвоздушного нанесения шпаклевок и большинства красок на поверхности большой площади как внутри, так и снаружи помещений. Установка MARK X MAX Platinum достаточно сильна, чтобы распылять более 30000 литров материала в год. Установка T-MAX специально предназначена для распыления широкого спектра шпаклевок и декоративных штукатурок. Использование установки T-MAX совместно с внешним компрессором позволяет распылять декоративную штукатурку, размер частиц которой составляет 1.5 мм. Для нанесения материалов с большим содержанием крупных частиц необходимо использовать установку RTX.



MARK V™ MAX PLATINUM



MARK VII™ MAX PLATINUM



MARK X™ MAX PLATINUM



T-MAX™ 506



T-MAX™ 657



RTX™ 1500



GM™ 1030 TEXSPRAY



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Оборудование Graco, предназначенное для подготовки поверхностей. Компактные мойки высокого давления с прямым приводом обладают достаточной мощностью для проведения большинства очистных и подготовительных работ. Моющие установки высокого давления с ременным приводом позволяют очищать самые загрязненные поверхности и являются наиболее мощными среди установок Graco, осуществляющих очистку поверхностей холодной водой. Установки AquaMax 3540 GHW позволяют производить очистку поверхностей горячей водой, и предназначены для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Наличие моделей с электродвигателем позволяет использовать моющие установки в случае невозможности использования по тем или иным причинам оборудования с бензиновым двигателем.



AQUAMAX™2525 DIRECT DRIVE



AQUAMAX™2730 DIRECT DRIVE



AQUAMAX™ 3540 DIRECT DRIVE



AQUAMAX™ 3540 GHW DIRECT DRIVE



AQUAMAX™ 4043 BELT DRIVE



AQUAMAX-E 2330



AQUAMAX-E 2335



AQUAMAX-E 3050



НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

От разметки спортивных газонов, к разметке парковочных мест и нанесению дорожной разметки. Установки безвоздушного нанесения дорожной разметки компании Graco просты в эксплуатации и позволяют обеспечить высокое качество работы. Новейшей моделью оборудования является установка LineLazer IV 250 SPS. Эта самоходная установка построена на абсолютно новой платформе и имеет довольно компактный размер, что позволяет поместить ее в кузове автофургона. Оборудование идеально подходит для городской дорожной разметки, а также разметки взлетно-посадочных полос.




FIELDLAZER™



LINELAZER™ 3400



LINELAZER™ IV 3900



LINELAZER™ IV 5900



GRINDLAZER™ 270



GRINDLAZER™ 390



GRINDLAZER™ 480



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



LINELAZER™ IV 200 HS




LINELAZER™ IV 250SPS



LINEDRIVER™



THERMOLAZER™ PROMELT



SERIES

A12A

MAX bar 0 mPa

24 L

AMPs

16

IP20

HZ

50/60

227

MAX bar 1 mPa

MADE IN

U.S.A.



Label No.



СПЕЦИФИКАЦИИ

Очень краткий справочный обзор!

Сравните техническую спецификацию, использованные технологии, также, как текущий список продуктов в применении к конкретным группам работ – все в 1 таблице

СПЕЦИФИКАЦИИ

для ПОДКРАСКИ

EASYMAX™ FF

EASYMAX™ WP II

XFORCE™



СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы: для Евро версии - 240 V	16H243	16N664	16N665
для Великобритании (110 V)	262612	16N665	16P692
для Италии			16P693
для Дании			16P694
для Швейцарии			16P695
Макс. размер сопла	0.012"	0.017"	0.025"
Двигатель	бесщеточный		бесщеточный
Макс. давление - бар (PSI)	117 (1700)	138 (2000)	276 (4000)
Вес - кг (фунты)	2.25 (5)	2.87 (6.3)	3.90 (8,6)
ОСОБЕННОСТИ			
Совместимость с материалом и растворителем	■*	на водной основе	■
Ремонтопригодный	■	■	■
Всасывающая трубка	жесткая	гибкая	отсутствует
Регулировка давления	■	■	■
Емкость для краски	постоянная	постоянная	Throw-away
Система ProGuard			■
2-х позиционный переключатель скорости	■		
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Сопла	FNS208 + FNS310	PST517	PAAS17
Единый с соплом соплодержатель	■	■	246215 для сопел RAC X
Фильтр для сопла	149 мк - синий - 24F640	250 мк - черный - 24E376	595 мк - серый - 16P170
Литиево-полимерный аккумулятор	2 x 18V	2 x 20V	2 x 28V
Зарядник для аккумулятора	■	■	■
Стакан с крышкой	0.75 л - V - образный	1 литр - U - образный	1.3 литра - открытый с одноразовым вкладышем
Одноразовый вкладыш	5	5	6
Инструмент	■	■	
Ящик для хранения	■	■	■
БРОШЮРА			
	341310	341310	342286

* Совместимость с легко воспламеняемыми материалами и растворителями, для получения более подробной информации о допустимых к применению моющих жидкостях, см. руководство по эксплуатации.



СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЛЯ ТОНКОЙ ОКРАСКИ

HVLP TURBOFORCE™		
7.0	9.0	9.5



СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы: для Евро версии - 240 В	257829	257830	257831
для версии Multi Cord			
для Великобритании - 110 В	257833	257834	257835
Макс. размер сопла: 1 пистолет (240 В)			
Макс. размер сопла: 1 пистолет (110 В)			
Макс. поток - л/мин (галл/мин)			
Макс. давление - бар (PSI)	0.5 (7)	0.6 (9)	0.7 (9.5)
Мощность двигателя - кВт (л.с).			
Кол-во ступеней турбины	3	4	5
Производительность турбины/компрессора л/мин	3150	3915	4855
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)	0.5	0.6	0.7
Вес - кг (фунты)	17.2 (38)	17.7 (39)	18.1 (40)
ОСОБЕННОСТИ			
Технология TurboForce	■	■	■
Пистолет Edge с автомат. регулировкой	■	■	■
Быстросъемная игла	■	■	■
Двойная фильтрация воздуха	■	■	■
Возможность использования доп. Компрессора	■	■	■
Манометр			
SmartControl			
Насос Endurance			
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Наборы игл	#3	#3 - #4	#2 - #3 - #4
Сопла			
Соплодержатели			
Фильтр пистолета			
Пистолет	Пистолет Edge с авт. регулировкой - 257827		
Шланг	Super-Flex™ Воздушный шланг 9М 257159		
Гибкий шланг			Super-Flex™ Воздушный шланг 1.2 М 257161
Ящик для инструментов			
Инструменты			
БРОШЮРА	320602	320602	320602

* Универсальный молоток 197193, Гаечный ключ111733, 118 ml TSL 238049

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЕЗВОЗДУШНОГО
РАСПЫЛЕНИЯ

ST MAX™

395 Stand

495 Stand

495 Lo Boy

495 Hi Boy



СПЕЦИФИКАЦИИ					
Артикулы: для Евро версии - 220 В	234176	249928	253014	249978	
для версии Multi Cord	233963	249929		249979	
для Великобритании - 110 В	233972	249936		249980	
Макс. размер сопла: 1 пистолет	0.023"	0.025"	0.025"	0.025"	
Макс. размер сопла: 2 пистолета					
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	1.7 (0.45)	2.1 (0.54)	2.1 (0.54)	2.1 (0.54)	
Макс. давление - бар (PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	
Мощность двигателя - кВт (л.с.)	0.65 (0.875)	0.89 (1.2)	0.89 (1.2)	0.90 (1.2)	
Compressor l/min. (cfm)					
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)					
Вес - кг (фунты)	19 (42)	15.5 (34)	25 (56)	29 (64)	
ОСОБЕННОСТИ					
SmartControl	■	■	■	■	
Насос Endurance	■	■	■	■	
FastFlush					
Опция WatchDog					
Встроенная штанга для шланга					
Система E-Control					
Опция ProConnect					
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ					
Сопла	Реверсивное RAC X: PAA517				
Соплодержатели	246215 для сопел RAC X				
Фильтр пистолета	287032 (250 мк)				
Пистолет	FTx-E, 4-х пальцевый - 288438				
Шланг	BlueMax™ II 1/4. x 15m - 240794				
Гибкий шланг после основного	Отсутствует				
Ящик для инструментов				■	
Инструменты	■*	■*	■*	■*	
БРОШЮРА	320580	320580	320580	320580	

* Универсальный молоток 197193, разводной гаечный ключ 111733, 118 ml TSL 238049, лента для крепления шланга

595 Hi Boy		ULTRA® MAX			C-MAX™	
695 Platinum		795 Platinum	1095 Platinum		1513	3023
						
	249930	24M373	24M376	24M379	24E656	24E657
	249931	24M374	24M377	24M380		
	249937	24M375	24M378	24M381		
	0.027"	0.031"	0.033"	0.035"	0.013"	0.023"
		0.019"	0.021"	0.025"		
	2.3 (0.6)	3.0 (0.75)	3.6 (0.95)	4.1 (1.15)		
	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
	1.05 (1.4)	1.3 (1.75)	1.5 (2.0)	1.65 (2.2)	1500 W	2100 W
					Максимальная температура настройки: 60° C	
	33 (72)	43 (94)	45 (98)	55 (120)	2 (4.4)	3 (6.6)
	■	■	■	■		
	■	■	■	■		
		■	■	■		
		■	■	■		
		■	■	■		
		■	■	■		
				■		
		Реверсивное RAC X: PAA517 - PAA621 - PAA625				
		246215 для сопел RAC X				
		287032 (250 мк)				
		Contractor, 2-х пальцевый - 288475				
		BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794				
		BlueMax™ II 3/16" x 0,9m - 238358			C°-MAX 1/4" X 15m	C°-MAX 3/8" X 30m
	■	■	■	■	C°-MAX Черный 3/16" X 1.5m	
	■*	■*	■*	■*		
	320580	320600	320600	320600	300696	300696

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЛЯ РАБОТ С ВЯЗКИМИ МАТЕРИАЛАМИ - 1



СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы	258731	258734	258735
Макс. размер сопла: 1 пистолет	0.035"	0.043"	0.047"
Макс. размер сопла: 2 пистолета	0.023"	0.029"	0.035"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)*	4.7 (1.25)	6 (1.59)	8.3 (2.2)
Макс. давление материала - бар (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Мотор			
Рабочий объём двигателя в см³ / Мощность двигателя	120 cm³	160 cm³	200 cm³
Компрессор, л/мин			
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)			
Вес - кг (фунты)	50 (110)	64 (140)	67 (147)
ОСОБЕННОСТИ			
Система SmartControl	■	■	■
Насос Endurance	■	■	■
WatchDog	■	■	■
Насос с гидравлическим приводом			
Штанга для намотки шланга	■	■	■
Исполнение насоса MaxLife	■	■	■
Превращаемый (электричество-бензин)			
Опция ProConnect	■	■	■
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Сопла	LTX517	LTX427+LTX531	
Соплодержатели	RAC X Соплодержатели - 246215		
Фильтр пистолета	никто		
Пистолет	Contractor 262114	Texspray - 289605	
Шланг	BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794	BlueMax™ II 3/8" x 30m 241275	
Гибкий шланг			
Ящик для инструментов	■	■	■
Инструменты	■*	■*	■*
БРОШЮРА	300586	300586	300586

* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.

** 118 ml TSL 238049, лента для крепления шланга

DUTYMAX™

EH200DI

GH200DI

EH300DI

GH300DI



24M054

24M055

24M056

24M057

с краской 0.039"
со штукатуркой 0.047"

с краской 0.047"
со штукатуркой 0.051"

с краской 0.057"
со штукатуркой 0.063"

с краской 0.057"
со штукатуркой 0.063"

5.9 (1.56)

8.1 (2.15)

11.3 (3.0)

11.3 (3.0)

230 (3300)

230 (3300)

230 (3300)

230 (3300)

Электрический 230V

Бензиновый

Электрический 380V

Бензиновый

2.2 (3)

4 (5.5)

5.5 (7.5)

6.5 (9)

90 (197)

83 (182)

107 (236)

99 (218)

с контролем фазы



LTX427+LTX531

HDA643 + WA1239

RAC X Соплодержатели - 246215

НИКТО

Texsray - 289605

Пистолет HD Inline - 245820

BlueMax™ II 3/8" x 15m 240797

BlueMax™ 1/2" x 15M - 278499

BlueMax™ II 1/4" x 0.9m 277249

BlueMax™ 3/8" x 3.5m - 191239



320585

320585

320585

320585

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЛЯ РАБОТ С ВЯЗКИМИ МАТЕРИАЛАМИ - 2

GH	GH™ BIG RIG			
833	5030	3640	2560	
				

СПЕЦИФИКАЦИИ					
Артикулы	253471	687100	687327	965168	
Макс. размер сопла: 1 пистолет (бензопровод)	0.065"				
Макс. размер сопла: 2 пистолета	0.045"				
Макс. поток - л/мин (галл/мин)*	15.0 (4.0)	10.5 (2.8)	14.4 (3.8)	22.7 (6.0)	
Макс. давление - бар (PSI)	280 (4000)	345	245	166	
Рабочий объём двигателя в см³ / Мощность двигателя	389 cm³	16 HP - 12 kW - Köhler	16 HP - 12 kW - Köhler	16 HP - 12 kW - Köhler	
Компрессор, л/мин					
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)					
Вес - кг (фунты)	163 (360)	102 (462)	103 (465)	103 (465)	
ОСОБЕННОСТИ					
Система SmartControl					
Насос Endurance	Xtreme™ Pump	Xtreme™ Pump	Xtreme™ Pump	Xtreme™ Pump	
FastFlush + WatchDog					
Насос с гидравлическим приводом	■	■	■	■	
Штанга для шланга	(■)	(■)	(■)	(■)	
Исполнение насоса MaxLife	■				
Возможность установки электромотора					
Опция ProConnect					
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ					
Сопла	Установки в комплектации Bare поставляются без шланга, пистолета и сопла (литье)	Установки в комплектации Bare поставляются без шланга, пистолета и сопла (литье)			
Соплодержатели					
Фильтр пистолета					
Пистолет					
Шланг					
Гибкий шланг после основного					
Ящик для инструментов					
Инструменты					
БРОШЮРА		-	-	-	

* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ РАБОТ



СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы: для Евро версии - 240 В	24L993	24L996	24L998
для версии Multi Cord	24L994	24L997	24L999
для Великобритании - 110 В	24L995		
Макс. размер сопла	с краской 0.035" со штукатуркой 0.037"	с краской 0.041" со штукатуркой 0.047"	с краской 0.045" со штукатуркой 0.051"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)*	4.3 (1.2)	6.0 (1.58)	8.3 (2.2)
Макс. давление - бар (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Мощность двигателя - кВт (л.с).	1.65 (2.2)	1.9 (2.5)	3.0 (4.0)
Компрессор, л/мин			
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)			
Вес - кг (фунты)	68 (151)	73 (160)	81 (178)
ОСОБЕННОСТИ			
SmartControl	■	■	■
Насос Endurance	■	■	■
FastFlush™	■	■	
Бак			
Штанга для шланга	■	■	■
Система E-Control	■	■	■
Сдвигаемый мотор			
Наклоняемый	■	■	■
Совместим с E-Lock (опция)	■		
Опция ProConnect	■	■	■
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Сопла	HDA527/531	HDA531/545	HDA535/HDA545
Соплодержатели	RAC X Соплодержатели - 246215		
Фильтр пистолета	Нет		
Пистолет	Texspray - 289605		Spack - 245820
Шланг	2x BlueMax™ II 3/8" x 15m 240797	2x BlueMax™ II 1/2" x 15m - 278499	
Гибкий шланг после основного	BlueMax™ II 1/4" x 0.9m 277249	BlueMax™ II 3/8" x 3.5m - 191239	
Ящик для инструментов	■	■	■
Инструменты	Универсальный молоток - 197193, разводной гаечный ключ - 111733 118 ml TSL - 238049, лента для крепления шланга		
БРОШЮРА	320601	320601	320601

* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.

** 15м x 3/8. воздушный шланг 248557, крупноячеистый 18 размер фильтр 289922, 4мм воздушное сопло 248524, соплодержатель, набор для чистовой отделки 297227, гибкий скребок 121543, фильтрующий скребок 277789, чистящий шарик (248414), щетка, приспособление для очистки сопла (248395)

T-MAX™		506	657	RTX™	1500	TEXSPRAY™	Hopper Gun
							
		255796	255797	248370	245924		
		255794	255795	248315			
		255798	255799				
		со штукатуркой 0.051"					
		6.4 (1.7)	7.2 (1.9)	7.6 (2.0)			
		50 (730)	65 (940)	6.9 (100)			
		0.9 (1.2)	0.9 (1.2)	1.5 (2.0)			
		Внешний компрессор		185			
				3.1 (45)			
		75 (165)	81 (178)	66 (147)			
		■	■				
		60L	90L	57L	5.5L		
		■	■				
		HDA651/HDA6611		6 сопел	4 сопел		
		RAC X Соплодержатели - 246215					
		30 mesh - 289923		Нет			
		пика TMAX - 256383		RTX 248091			
		1" x 5m - 289960	1" x 10m - 289961	Шланг для материала в светлой оплетке 1" x 7.5 м + воздушный шланг 3/8" x 7.5 м.			
		3/4" x 3m - 289959		Встроенный компрессор			
		Tooltray					
		**		Инструменты не требуются			
		320596	320596	300661	-		

СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

	AQUAMAX-E™		
	2330	2335	3050
			
СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы	287428	287429	287430
Макс. размер сопла: 1 пистолет			
Макс. размер сопла : 2 пистолета			
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	10.3 (2.7)	12.67 (3.3)	17.5 (4.5)
Макс. давление - бар (PSI)	160 (2320)	160 (2320)	205 (2925)
Рабочий объём двигателя в см³ / Мощность двигателя	3.3	4.2	6.1
Ступени турбин			
Компрессор, л/мин			
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)			
Вес - кг (фунты)	40 (85)	40 (85)	75 (165)
ОСОБЕННОСТИ			
Соединение Gardena	■	■	■
Quickdisconnect Комплект инжектора химических реагентов- 1.2 м сборе	бачок для реагента	бачок для реагента	бачок для реагента
Эл. стартер			
Прямой (DD) / Ременной (BD) привод			
Работает с горячей (WW) / Холодной (CW) водой	CW	CW	CW
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
4 Quick Disconnect Сопла - 0°/15/25°/40°			
Соплом RotoBlast	16J400	16J399	16J543
Пистолет	16J397	16J408	16J408
Шланг	16J113	16J113	16J252
Гибкий шланг			
Инструменты			
Масло для насоса			
БРОШЮРА	341919	341919	341919

AQUAMAX™				
2730 Honda	3030 DD Honda	3540 DD Honda	4043BD B & S Vanguard	3540 GHW Honda
				
262318	262320	262322	262326	262314
190 (2700)	210 (3000)	245 (3500)	280 (4000)	245 (3500)
200 cm³	270 cm³	390 cm³	480 cm³	390 cm³
40 (85)	60 (130)	65 (140)	110 (240)	195 (430)
■	■	■	■	■
805634	805634	805634	805634	805404
			■	
DD	DD	DD	BD	DD
CW	CW	CW	CW	WW
Соответственно 805535 805536/805537/805538				
Соответственно 805539 805540/805541/805542				
Соответственно 805543 805544/805545/805546				
Соответственно 805543 805544/805545/805546				
Соответственно 805539 805540/805541/805542				
Пистолет - 198012				
90 см / 36" Профессиональный пистолет-распылитель		120 см / 48" Профессиональный пистолет-распылитель		120 см / 48" с двойным удлинителем
шланг высокого давления. фитингами QuikDisconnect™ 3/8" x 15m - 244783				
SAE 30W 0.95L - 246377				
320582	320582	320582	320582	320582

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

FIELDLAZER™



LINELAZER™

3400

IV 3900

IV 5900



СПЕЦИФИКАЦИИ					
Установка с 1 пистолетом	248777	249007	249008	249010	
Установка с 2 пистолетами			249009	249011	
Макс. размер сопла: 1 пистолет		0.027"	0.035"	0.043"	
Макс. размер сопла: 2 пистолета			0.025"	0.029"	
Макс. поток - л/мин (гал/мин)	1.9 (0.50)	2.8 (0.75)	4.7 (1.25)	6 (1.6)	
Макс. давление - бар (PSI)	62 (900)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	
Рабочий объём двигателя в см³ / Мощность двигателя	30 cm³	120 cm³	120 cm³	160 cm³	
Ступени турбин					
Компрессор, л/мин					
Макс. воздушное давление воздуха - бар (PSI)					
Вес - кг (фунты)	36 (80)	65 (144)	96 (213)	105 (233)	
ОСОБЕННОСТИ					
Система SmartControl			■	■	
Насос Endurance		■	■	■	
Антивибрационное крепление			■	■	
Система Fast Track			■	■	
Штанга для шланга		■	■	■	
Приборная панель			■	■	
Переключатель выбора пистолета			■	■	
Возможность крепления пистолета сзади			■	■	
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ					
Сопла	LL5421	LL5319 + 286517 (2 for 2 gun model)			
Соплодержатели	RAC V	RAC V			
Фильтр пистолета					
Пистолет	Пистолет SG2	Пистолет FlexPlus 248157			
Шланг	DuraFlex 3/16" x 7.5m	Шланг 1/4" x 15m 249080	Шланг 3/8" x 15m 245225		
Ветровые экраны	2				
TSL	118 ml - 238049	118 ml - 238049	118 ml - 238049	118 ml - 238049	
БРОШЮРА		336673	336673	336673	

		LINEDRIVER™	
IV 200HS	IV 250 SPS	Normal	HD



	249012	24K961	262004
	249013	24K962	262005
	0.045"	0.055"	
	0.033"	0.039"	
	7.5 (2.0)	9.5 (2.5)	
	230 (3300)	230 (3300)	
	200 cm³	270 cm³	160 cm³
			200 cm³
	125 (277)	204 (450)	120 (266)
			125 (277)
	■	■	
	Необходимый	Необходимый	
	■	■	
	■		
	■		
	■	■	
	■	Автоматические Пистолеты	
	■	■	
		262111+LL5319	
		Пистолет FlexPlus 248157	
	Шланг 3/8" x 15m 245225	Шланг 3/8" x 6.70 m 124884	
	118 ml - 238049	118 ml - 238049	
	336673	342064	336673
			336673



GRACO

MARK VII™ MA

ЕДИНИЦ

Для подкраски.....	Стр.	40 - 41
Для тонкой окраски	Стр.	42 - 43
Для профессионального безвоздушного распыления	Стр.	44 - 47
Для работ с вязкими материалами	Стр.	48 - 51
Для текстурных работ	Стр.	52 - 55
профессиональной очистки	Стр.	56 - 57
Для дорожной разметки	Стр.	58 - 59

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Оборудование EasyMax™ может быть использовано для повторной окраски стен, обработка которых была произведена с помощью обычного краскораспылителя. Максимальная площадь обрабатываемой поверхности не должна превышать 50 м². Идеально подходит для окраски стен, потолков, гаражных ворот, радиаторов, сэндвич-панелей, гаражей, садовых домиков, заборов, лестниц, мебели (покраска новой или реставрация), и т.д....

EASYMAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD	
	16H243	EASYMAX FF, 240V EU	\$	850,00
	262612	EASYMAX FF, 110V UK	\$	850,00
	16N664	EASYMAX WP II / DC, 240V EU	\$	750,00
	16N665	EASYMAX WP II / DC, 110V UK	\$	750,00

ДЛЯ ПОДКРАСКИ



Наносите ли Вы материал на непрокрашенные части поверхности, или Вам необходимо окрасить небольшие детали, любая работа будет Вам по плечу! Новый краскораспылитель XForce HD предназначен для нанесения большинства антикоррозионных материалов и защитных покрытий.

XFORCE

PART NUMBER		DESCRIPTION	USD	
	16N655	XFORCE HD, 240V EU	\$	1.900,00
	16P692	XFORCE HD, 110V UK	\$	1.900,00
	16P693	XFORCE HD, 240V IT	\$	1.900,00
	16P694	XFORCE HD, 240V DK	\$	1.900,00
	16P695	XFORCE HD, 240V CH	\$	1.900,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Турбоустановки Graco HVLP TurboForce™ подходят для ежедневного использования. Распылители были созданы специально для рабочего, который занимается окраской дверей, лестничных пролетов, заборов, отделочными работами, реконструкциями небольшого масштаба и т. д. Оптимальны для тщательно контролируемых чистовых отделок. Для безупречного нанесения красителей, чернил, эпоксидных смол, морилок, лаков и нескольких слоев краски.

HVLP TURBOFORCE

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD	
	257829	HVLP 7.0 TURBOFORCE, 240V EU	\$	1.660,00
	257833	HVLP 7.0 TURBOFORCE, 110V UK	\$	1.660,00
	257830	HVLP 9.0 TURBOFORCE, 240V EU	\$	2.110,00
	257834	HVLP 9.0 TURBOFORCE, 110V UK	\$	2.110,00
	257831	HVLP 9.5 TURBOFORCE, 240V EU	\$	2.670,00
	257835	HVLP 9.5 TURBOFORCE, 110V UK	\$	2.670,00

ЕДИНИЦ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ



FinishPro™ – идеальное устройство для крупномасштабных работ по чистовой отделке. Устройство FinishPro™ прошло проверку и тестирование на предмет распыления различных лаков, акриловых красок, грунтовок, эмалей и акриловых материалов для внутренних поверхностей прямо из контейнеров. Оптимально для обработки шкафов, элементов освещения, жалюзи, заборов, лестниц, а также для окраски дверей, стен, потолков и пола.

FINISHPRO

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	257411	FINISHPRO 290 COMPACT, 240V EU	\$ 3.650,00
	257412	FINISHPRO 290 COMPACT, 240V IT,DK,CH	\$ 3.650,00
	257413	FINISHPRO 290 COMPACT, 110V UK	\$ 3.650,00
	256843	FINISHPRO 290 HI BOY, 240V EU	\$ 3.650,00
	256844	FINISHPRO 290 HI BOY, 240V IT,DK,CH	\$ 3.650,00
	256845	FINISHPRO 290 HI BOY, 110V UK	\$ 3.650,00
	255110	FINISHPRO 390, 240V EU	\$ 4.620,00
	255112	FINISHPRO 390, 240V IT,DK,CH	\$ 4.620,00
	255114	FINISHPRO 390, 110V UK	\$ 4.620,00
	255111	FINISHPRO 395, 240V EU	\$ 5.430,00
	255113	FINISHPRO 395, 240V IT,DK,CH	\$ 5.430,00
	255115	FINISHPRO 395, 110V UK	\$ 5.430,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Семейство ST Max™ это прекрасный выбор для таких небольших работ, как освежающий ремонт, коттеджи, заборы, парковочные места и небольшие коммерческие объекты. Идеально для покраски стен, потолков, интерьеров, наружных работ.

ST MAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	234176	ST MAX 395 STAND , 240V EU	\$ 3.510,00
	233963	ST MAX 395 STAND , 240V IT,DK,CH	\$ 3.510,00
	233972	ST MAX 395 STAND , 110V UK	\$ 3.510,00
	233955	ST MAX 395 HOPPER , 240V EU	\$ 3.710,00
	249928	ST MAX II 495 STAND , 240V EU	\$ 4.430,00
	249929	ST MAX II 495 STAND , 240V IT,DK,CH	\$ 4.430,00
	249936	ST MAX II 495 STAND , 110V UK	\$ 4.430,00
	253014	ST MAX II 495 LO-BOY , 240V EU	\$ 4.470,00
	249978	ST MAX II 495 HI-BOY , 240V EU	\$ 4.470,00
	249979	ST MAX II 495 HI-BOY , 240V IT,DK,CH	\$ 4.470,00
	249980	ST MAX II 495 HI-BOY , 110V UK	\$ 4.470,00
	249930	ST MAX II 595 HI-BOY , 240V EU	\$ 4.690,00
	249931	ST MAX II 595 HI-BOY , 240V IT,DK,CH	\$ 4.690,00
	249937	ST MAX II 595 HI-BOY , 110V UK	\$ 4.690,00

ЕДИНИЦ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО



Семейство Ultra® Max серия состоит из наиболее популярных аппаратов с электроприводом для профессиональной покраски безвоздушным распылением от компании Graco! Изделия Ultra Max отличаются высокой производительностью и надежностью. Ultra® Max II идеально подходит для выполнения крупномасштабных внутренних и наружных работ по покраске! Идет ли речь о ремонте или строительстве коммерческих и жилых зданий, о покраске внешних фасадов или многоквартирных домов, это ваш незаменимый помощник. Аппарат совместим с соплами самых распространенных размеров и наиболее тяжелыми покрытиями!

ULTRA MAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	24M373	ULTRA MAX II 695 PLATINUM, 240V EU	\$ 6.030,00
	24M374	ULTRA MAX II 695 PLATINUM, 240V IT,DK,CH	\$ 6.030,00
	24M375	ULTRA MAX II 695 PLATINUM, 110V UK	\$ 6.030,00
	24M376	ULTRA MAX II 795 PLATINUM, 240V EU	\$ 7.470,00
	24M377	ULTRA MAX II 795 PLATINUM, 240V IT,DK,CH	\$ 7.470,00
	24M378	ULTRA MAX II 795 PLATINUM, 110V UK	\$ 7.470,00
	24M379	ULTRA MAX II 1095 PLATINUM, 240V EU	\$ 8.790,00
	24M380	ULTRA MAX II 1095 PLATINUM, 240V IT,DK,CH	\$ 8.790,00
	24M381	ULTRA MAX II 1095 PLATINUM, 110V UK	\$ 8.790,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Системы нагрева °C-Max работают как электрический чайник. Электрическое сопротивление внутри шланга °C-Max находится в контакте с краской и постепенно нагревает материал по всей длине шланга. Электронная система управления, °C-Control, обеспечивает возможность постепенной настройки температуры до 60 °C; она запрограммирована на работу с поршневыми насосами Graco.

°C-MAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD	
	24E656	°C-MAX 1513, 240V EU	\$	3.560,00
	24E657	°C-MAX 3023, 240V EU	\$	4.000,00

ЕДИНИЦ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО



ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



GMax™ II 5900 и 7900 HD ProConnect™ Optimum - ответ для высокопроизводительных подрядчиков, которых интересует непрерывная производительность и независимость от подключения к электричеству. Настоящие лошадиные силы (с соответствующими двигателями Honda на 160 и 200 см3) могут легко распылить тяжелые покрытия. Они могут распылять все грунтовки и краски. GMax™ II 3900 ProConnect™ Optimum завершает линейку и это идеальный распылитель для подрядчиков, работающих на объектах жилищного строительства.

GMAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD	
	258731	GMAX II 3900 PROCONNECT OPTIMUM	\$	8.030,00
	258734	GMAX II 5900 HD PROCONNECT OPTIMUM	\$	9.230,00
	258735	GMAX II 7900 HD PROCONNECT OPTIMUM	\$	10.210,00

ЕДИНИЦ РАСПЫЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ



DUTYMAX – новая линейка бензиновых гидравлических распылителей. Оборудование данной серии построено на основе безвоздушного насоса Endurance™. Основными техническими особенностями, позволяющими обеспечить высокую производительность, являются фронтальная установка, возможность погружения в емкость с материалом и загрузка с помощью пружины.

DUTYMAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	24M054	DUTYMAX EH 200 DI, 240V	\$ 11.280,00
	24M055	DUTYMAX GH 200 DI	\$ 11.490,00
	24M056	DUTYMAX EH 300 DI, 380V	\$ 11.850,00
	24M057	DUTYMAX GH 300 DI	\$ 11.850,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Профессионализм, надежность и высокая производительность.
Быстросъемная конструкция насоса QuikChange™.
Шток и втулка MaxLife™ - Hacos Endurance™.

GH

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	253471	GH 833-USD VERSION-BARE	\$ 17.780,00
	965165	GH 1015 56 LPM, 70 BAR	\$ 22.420,00
	965171	GH 2075 28.4 LPM, 125 BAR	\$ 20.590,00
	965168	GH 2560 22.7 LPM, 166 BAR	\$ 20.590,00
	687327	GH 3640 14.4 LPM, 245 BAR	\$ 20.100,00
	687100	GH 5030 10.5 LPM, 345 BAR	\$ 20.100,00

ЕДИНИЦ РАСПЫЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ



Воздушные компрессоры AirMax, предназначенные для тяжелых эксплуатационных условий и изготовленные из высококачественных материалов, полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к оборудованию профессионального уровня.

AIRMAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	262360	AIRMAX 1310 G	\$ 2.580,00
	262361	AIRMAX 1720 G	\$ 5.270,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Многофункциональная установка MARK MAX PLATINUM предназначена для проведения масштабных окрасочных работ как внутри, так и снаружи помещений. Оптимальный выбор для безвоздушного нанесения шпаклевок и широкого спектра красок. Установки MARK MAX PLATINUM предназначены для нанесения латекса, водэмульсионных и акриловых красок, эпоксидных смол, огнезащитных материалов, разбухающих огнестойких покрытий и шпаклевок. Оборудование обладает достаточной мощностью для возможности подачи необходимого объема материала в случае одновременной работы двух операторов.

MARK MAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD	
	24L993	MARK V MAX PLATINUM, 240V EU	\$	9.950,00
	24L994	MARK V MAX PLATINUM, 240V IT,DK,CH	\$	9.950,00
	24L995	MARK V MAX PLATINUM, 110V UK	\$	9.950,00
	24L996	MARK VII MAX PLATINUM, 240V EU	\$	11.180,00
	24L997	MARK VII MAX PLATINUM, 240V IT,DK,CH	\$	11.180,00
	24L998	MARK X MAX PLATINUM, 240V EU	\$	12.510,00
	24L999	MARK X MAX PLATINUM, 240V IT,DK,CH	\$	12.510,00

ЕДИНИЦ ДЛЯ ТЕКСТУРС



T-Max™ создан специально для нанесения внутренней штукатурки и шпатлевки. При использовании T-Max™ в совокупности с внешним компрессором возможно также нанесение декоративной штукатурки с частицами до 1,5 мм. T-Max™ был проверен и одобрен для нанесения большинства предлагаемых на рынке типов штукатурки, как смешанной, так и предварительно смешанной.

T-MAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	255796	T-MAX 506, 240V EU	\$ 7.920,00
	255794	T-MAX 506, 240V IT,DK,CH	\$ 7.920,00
	255798	T-MAX 506, 110V UK	\$ 7.920,00
	289933	T-MAX 506, MODULE 240V EU	\$ 6.630,00
	289934	T-MAX 506, MODULE 240V IT,DK,CH	\$ 6.630,00
	289935	T-MAX 506, MODULE 110V UK	\$ 6.630,00
	255797	T-MAX 657, 240V EU	\$ 9.220,00
	255795	T-MAX 657, 240V IT,DK,CH	\$ 9.220,00
	255799	T-MAX 657, 110V UK	\$ 9.220,00
	289936	T-MAX 657, MOTOR 240V EU	\$ 7.210,00
	289937	T-MAX 657, MOTOR 240V IT,DK,CH	\$ 7.210,00
	289938	T-MAX 657, MOTOR 110V UK	\$ 7.210,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



RTX™ 1500 является инновационным и производительным решением - разработан для профессиональных подрядчиков по текстурным работам. RTX™ 1500 - это решение Graco для внутренних работ с декоративными материалами. Аппарат с бункером на 57л, а также с использованием как малых, так и средних размеров сопел позволяет распылять псевдо-акустические, гипсокартонные, эластомерные материалы, а также EIFS/синтетический гипс, половые покрытия.

RTX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD	
	248370	RTX 1500, 240V EU	\$	5.020,00
	248315	RTX 1500, 240V IT,DK,CH	\$	5.020,00

ЕДИНИЦ ДЛЯ ТЕКСТУРС



4-клапанный насос предназначен для высокопроизводительной подачи материала под низким давлением.
Наличие закрытого емкости для смазки позволяет сократить время, затрачиваемое оператором на техническое обслуживание оборудования.
Необходимая плотность прилегания уплотнителей достигается при помощи специальной пружины - не требуется регулировка со стороны оператора.
Использование деталей из углеродистой и нержавеющей стали, позволяет осуществлять работу с широким спектром материалов.
Наличие высоконадежного пневмомотора President значительно уменьшает стоимость владения оборудованием.

PRESIDENT

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD	
	225886	PRESIDENT 10:1 SPRAYER, 200L	\$	8.190,00
	954088	PRESIDENT 10:1, SS, 200L	\$	10.060,00
	987429	TEXTURE, COMPL, 30M	\$	11.720,00
	225877	TEXTURE - CS, COMPL, 30M	\$	8.910,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ЕДИНИЦ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ



RTX™ 1500 является инновационным и производительным решением - разработан для профессиональных подрядчиков по текстурным работам. RTX™ 1500 - это решение Graco для внутренних работ с декоративными материалами. Аппарат с бункером на 57л, а также с использованием как малых, так и средних размеров сопел позволяет распылять псевдо-акустические, гипсокартонные, эластомерные материалы, а также EIFS/синтетический гипс, половые покрытия.

AQUAMAX

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	287428	AQUAMAX-E 2330, 240V EU	\$ 1.790,00
	287429	AQUAMAX-E 2335, 380V EU	\$ 1.870,00
	287430	AQUAMAX-E 3050, 380V EU	\$ 2.550,00
	262318	AQUAMAX 2730 DD, 190 BAR, 200 CC	\$ 3.040,00
	262320	AQUAMAX 3030 DD, 210 BAR, 270 CC	\$ 3.960,00
	262322	AQUAMAX 3540 DD, 245 BAR, 390 CC	\$ 4.310,00
	262326	AQUAMAX 4043 BD, 280 BAR, 480 CC	\$ 8.770,00
	262314	AQUAMAX 3540 GHW, 245 BAR, 390 CC	\$ 11.930,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



С Fieldlazer™ Graco представляет преимущества безвоздушного распыления для газонов. Отличный насос, который обеспечивает принципы безвоздушной атомизации краски. Это дает стабильные и яркие линии за один проход. С весом в 36 кг, FieldLazer является одним из самых легких аппаратов для спортивных полей и газонов. Это значительно снижает утомление оператора и улучшает маневренность при нанесении углов и окружностей.

FIELDLAZER

PART NUMBER		DESCRIPTION	USD	
	248777	FIELDLAZER, EU	\$	2.850,00



В два раза увеличивают производительность, улучшают качество разметочных линий при уменьшении усталости оператора.

LINEDRIVER

PART NUMBER		DESCRIPTION	USD	
	262004	LINEDRIVER 160CC	\$	10.060,00
	262005	LINEDRIVER HD 200CC	\$	10.650,00

ЕДИНИЦ ДЛЯ ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНЫХ РАБОТ



В течение 13 лет Грако показывает отличный профессионализм в производстве и инжиниринге передовых решений нанесения разметки безвоздушным способом. Каждое поколение оборудования включает в себя новые технологии и передовые характеристики. Мы принимаем участие в процессе его постоянного улучшения, а также отвечаем возрастающим требованиям наших партнеров по профессиональной разметке.

LINELAZER

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	249007	LINELAZER 3400, (1) EU	\$ 8.640,00
	249008	LINELAZER IV 3900, (1) EU	\$ 11.340,00
	249009	LINELAZER IV 3900, (2) EU	\$ 12.330,00
	249010	LINELAZER IV 5900, (1) EU	\$ 12.740,00
	249011	LINELAZER IV 5900, (2) EU	\$ 13.690,00
	249012	LINELAZER IV 200 HS, (1) EU	\$ 15.340,00
	249013	LINELAZER IV 200 HS, (2) EU	\$ 16.310,00
	24K961	LINELAZER IV 250 SPS, (1) EU	\$ 26.760,00
	24K962	LINELAZER IV 250 SPS, (2) EU	\$ 27.860,00



АКСЕССУАРЫ

Аксессуары Для подкраски	Стр.	62 - 65
Аксессуары для чистовой отделки	Стр.	66 - 71
Принадлежности для безвоздушного	Стр.	72 - 89
Принадлежности для текстур	Стр.	90 - 93
Аксессуары для профессиональной очистки	Стр.	94 - 95
Аксессуары для дорожно-разметочных работ	Стр.	96 - 99
Общие компоненты	Стр.	100 - 101

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Используйте дополнительный аккумулятор для распыления более 7.5 л материала без подзарядки. Один полностью заряженный аккумулятор позволяет производить непрерывное распыление 3.75 л материала. Время подзарядки до 80% составляет 25 (16G610) или 45 (16D558) минут.

EASYMAX

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	24F727	УДЛИНИТЕЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ, 30СМ	\$ 163,00
	24F728	УДЛИНИТЕЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ, 60СМ	\$ 180,00
	24F729	УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 30СМ	\$ 174,00
	16D560	БАЧОК 1Л	\$ 22,00
	16H618	БАЧОК 0.75Л	\$ 22,00
	16D561	БАЧОК 1.4Л	\$ 22,00
	24H365	БАЧОК PROPACK	\$ 44,00
	16D562	СМЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР, 1Л (10ШТ)	\$ 8,50
	24H366	СМЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР, 4Л (5ШТ)	\$ 13,00
	24E377	НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ	\$ 18,00
	16P457	КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ EASYMAX WP II DC, ЧЕРНЫЙ	\$ 65,00
	24J422	КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ EASYMAX FF, ЧЕРНЫЙ	\$ 65,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКРАСКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	16D558	АККУМУЛЯТОР 20В	\$	208,00
	16G610	АККУМУЛЯТОР 18В (УЗКИЙ)	\$	208,00
	16D799	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 240В	\$	141,00
	16F628	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 12В, АВТОМОБИЛЬНОЕ	\$	141,00
	24E376	ФИЛЬТР СОПЛА, 60 МЕШ	\$	9,00
	24F039	ФИЛЬТР СОПЛА, 60 МЕШ (3ШТ)	\$	19,00
	24F640	ФИЛЬТР СОПЛА, 100 МЕШ	\$	9,00
	24F641	ФИЛЬТР СОПЛА, 100 МЕШ (3ШТ)	\$	19,00
	16D563	РЕМКОМПЛЕКТ EASYMAX WP	\$	90,00
	16P151	РЕМКОМПЛЕКТ EASYMAX WP II	\$	90,00
	16H641	РЕМКОМПЛЕКТ EASYMAX FF	\$	90,00
	16P358	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПУСКА/ПОДГОТОВКИ К ХРАНЕНИЮ АППАРАТА	\$	5,50
	24F893	PRORACK	\$	250,00



ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Система Spray-N-Throw™
Используя одноразовые крышки и вкладыши, Вы можете не производить очистку красконаливного стакана (1.3 л). Возможность распыления материала под разными углами – даже в положении “вверх дном”!

XFORCE

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD	
	16P164	НАСОС PROCONNECT В СБОРЕ	\$	675,00
	16P165	НАБОР СМЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР+КРЫШКА БАЧКА (25ШТ)	\$	115,00
	16P166	КРЫШКА БАЧКА (25ШТ)	\$	85,00
	16P167	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА (6ШТ)	\$	18,00
	16P169	БАЧОК	\$	15,00
	16P170	ФИЛЬТР 30МЕШ (10ШТ)	\$	25,00
	16P171	ФИЛЬТР 60МЕШ (10ШТ)	\$	25,00
	16P172	ФИЛЬТР 100МЕШ (10ШТ)	\$	25,00
	248936	ПРОКЛАДКА СОПЛА ДЛЯ РАСТВОРИТЕЛЯ РАС X (ОРАНЖЕВЫЙ) X 2	\$	34,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКРАСКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	16P173	АККУМУЛЯТОР 28В	\$	185,00
	16P178	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 240В	\$	170,00
	16N650	КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ X-FORCE, ЧЕРНЫЙ	\$	95,00
	287019	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 25 СМ	\$	102,00
	235486	НАСАДКА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ	\$	197,00
	16P168	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПУСКА АППАРАТА	\$	200,00



ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Быстрая замена игл
Замена игл на передней части пистолета-распылителя одним нажатием
Удобная замена и очистка без специальных инструментов

РАСПЫЛИТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НАСОСА HVLP

РАСПЫЛИТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HVLP

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	257827	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE GUN, БАЧОК В КОМПЛЕКТЕ, РЕГУЛИРОВКИ ОТСУТСТВУЮТ	\$	620,00
	256855	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE GUN, БАЧОК В КОМПЛЕКТЕ, РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА	\$	650,00
	257092	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE GUN, БЕЗ БАЧКА, РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА	\$	575,00
	256856	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE GUN, БАЧОК В КОМПЛЕКТЕ, РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА, РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА	\$	685,00
	257388	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE GUN, БЕЗ БАЧКА, РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА, РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА, PROCOMP	\$	665,00
	245591	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ 0.5MM	\$	97,00
	245592	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ 1MM	\$	97,00
	244123	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ 0.8MM	\$	111,00
	244124	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ 1.3MM	\$	111,00
	244125	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ 1.8MM	\$	111,00
	244126	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ 2.2MM	\$	111,00
	244127	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ 2.5MM	\$	111,00
	244128	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ 2.8MM	\$	111,00
	256946	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 0.8MM	\$	86,00
	256947	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 1.3MM	\$	86,00
	256948	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 1.8MM	\$	86,00
	256949	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 2.2MM	\$	86,00
	256950	КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 2.5MM	\$	86,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	256927	КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА	\$	140,00
	257086	КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА	\$	82,00
	256952	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА HVLP EDGE GUN, 25CM	\$	416,00
	244138	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА HVLP, 25CM	\$	405,00
	256951	ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА ПИСТОЛЕТА HVLP EDGE GUN	\$	83,00
	244226	ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА, HVLP, ТУРБИНА, F	\$	63,00
	244227	ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА, HVLP, ТУРБИНА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	\$	102,00

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НАСОСА HVLP

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	193218	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР КОНИЧЕСКИЙ	\$	13,00
	240267	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР КОНИЧЕСКИЙ (3ШТ)	\$	33,00
	240273	ГЛАВНЫЙ ФИЛЬТР ТУРБИНЫ	\$	94,00
	240274	ГЛАВНЫЙ ФИЛЬТР ТУРБИНЫ (5ШТ)	\$	51,00
	240249	ВОЗДУШНЫ ФИЛЬТР КОМПРЕССОРА PROCART	\$	85,00
	M70607	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ТУРБИНЫ	\$	9,50
	15W909	ФИЛЬТР ТУРБИНЫ ПОРОЛОНОВЫЙ	\$	10,00
	244137	РЕМКОМПЛЕКТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	\$	74,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Гибкий шланг Super-Flex™ - Легкий и гибкий шланг облегчает эксплуатацию пистолета-распылителя и снижает усталость оператора - Удобная ручка подключения

HVLP ЕМКОСТИ, УПЛОТНЕНИЯ, ПРОКЛАДКИ И ШЛАНГИ

HVLP ЕМКОСТИ, УПЛОТНЕНИЯ И ПРОКЛАДКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	244132	БАЧОК, (ТОЛЬКО БАЧОК), 1Л, HVLP	\$ 60,00
	244130	БАЧОК НИЖНЕЙ УСТАНОВКИ 1 Л HVLP	\$ 119,00
	257091	БАЧОК ПОДВЕСНОЙ (ТОЛЬКО БАЧОК) 1Л	\$ 57,00
	257098	БАЧОК ПОДВЕСНОЙ 1Л, КРЫШКА, ШЛАНГИ ДЛЯ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА 1.5М В КОМПЛЕКТЕ	\$ 340,00
	287819	БАЧОК ПОДВЕСНОЙ 2Л, КРЫШКА, ШЛАНГИ ДЛЯ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА 1.5М В КОМПЛЕКТЕ	\$ 419,00
	120126	БАЧОК, (ТОЛЬКО БАЧОК), 2Л, HVLP	\$ 98,00
	287301	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БАЧОК, 2Л, С РЕГУЛИРОВКАМИ	\$ 880,00
	244136	КОМПЛЕКТ ДОСТУПА, БАЧОК НАД РАСПЫЛИТЕЛЕМ	\$ 285,00
	244288	БАК 9,5 Л ДЛЯ КРАСКИ	\$ 443,00
	240045	БАК 9,5 Л ДЛЯ КРАСКИ	\$ 680,00
	240265	ПРОКЛАДКА ДЛЯ БАЧКА, 1 КВАРТА (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.)	\$ 31,00
	M71425	ПРОКЛАДКА БАЧКА 2Л	\$ 43,00
	287404	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК - ИЗ 5 ШТ. - БАЧОК НА 2 КВАРТЫ ДЛЯ 287301 / 287302	\$ 435,00
	M70616	ПРОКЛАДКА ИЗ БУМАЛИДА ДЛЯ БАКА 9,5Л, PROCART	\$ 32,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	244953	ПРОКЛАДКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ БАКА 9,5Л, PROCART	\$	67,00
	240266	ВПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО БАЧКА НА 1 Л (КОМПЛЕКТ ИЗ 40 ШТ.)	\$	59,00
	112077	ВКЛАДЫШ ДЛЯ БАКА НА 10 Л (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.)	\$	94,00
	112078	ВКЛАДЫШ ДЛЯ БАКА НА 10 Л (КОМПЛЕКТ ИЗ 25 ШТ.)	\$	262,00
	M70672	КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ БАЧКА 2Л PROCOMP	\$	201,00

HVLP ШЛАНГИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	240475	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 3/8", 6 М	\$	117,00
	240476	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3/8", 9 М	\$	164,00
	240477	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ,3/8", 12 М	\$	248,00
	240478	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3/8", 15 М	\$	319,00
	257159	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ, 3/4", 9М	\$	191,00
	241414	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ, 3/4", 12 М	\$	204,00
	241415	ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ, 3/4", 15 М, ЧЕРНЫЙ	\$	219,00
	241416	ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ, 3/4", 18 М, СЕРЫЙ	\$	492,00
	241423	ШЛАНГ ДЛЯ ВОЗДУХА И ЖИДКОСТЕЙ 9 М	\$	399,00
	241426	ШЛАНГ ДЛЯ ВОЗДУХА И ЖИДКОСТЕЙ 18 М	\$	575,00
	257161	ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ SUPER-FLEX ГИБКИЙ, 3/4", 1.2М (MXF)	\$	71,00
	257160	ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ SUPER-FLEX+J64, 3/4", 4.6М (MXF)	\$	105,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



При выполнении крупномасштабных работ с высоким качеством отделки оператор может почувствовать усталость уже после нескольких часов работы с емкостью 1 л. Procomp позволяет значительно облегчить работу и сделать ее более удобной. Благодаря этому дополнительному внешнему компрессору емкость с материалом можно отделить от пистолета-распылителя. Мощный компрессор можно прикрепить к любому распылителю HVLP TurboForce™: на это уходит лишь несколько секунд и не требуется использование инструментов. Средства управления отсутствуют (возможна ручная настройка комплекта)

HVLP АКСЕССУАРЫ: РАЗНОЕ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	244836	КОМПЛЕКТ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	\$	25,00
	197448	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	\$	16,00
	240065	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН GTS	\$	90,00
	240069	ТРОЙНИК, 2 ШЛАНГА	\$	80,00
	240282	КОМПЛЕКТ БЫСТРОГО ДЕМОНТАЖА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТУРБИНЫ	\$	60,00
	244133	ТРУБКА ВОЗД. ДАВЛЕНИЯ, РАСПЫЛИТЕЛЬ S	\$	27,00
	244134	ТРУБКА ВОЗД. ДАВЛЕНИЯ, РАСПЫЛИТЕЛЬ G	\$	38,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	244135	КОМПЛЕКТ ОБРАТНОГО КЛАПАНА Х5 ДЛЯ БАЧКА	\$	47,00
	256953	НАБОР ЩЕТОК ДЛЯ ЧИСТКИ	\$	51,00
	256954	НАБОР ЩЕТОК ДЛЯ ЧИСТКИ УЛУЧШЕННЫЙ	\$	121,00
	256957	КЛАПАН БАЧКА В СБОРЕ	\$	51,00
	256956	КЛАПАН БАЧКА В СБОРЕ (3ШТ)	\$	74,00
	256959	НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО БАЧКА	\$	44,00
	M70702	ВОРОНКА ДЯЛ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ FORD 4	\$	98,00
	256854	КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТУРБИНЫ HVLP PROCOMP PACK, 240В	\$	1.020,00
	256850	КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТУРБИНЫ HVLP PROCOMP PACK, 110В	\$	1.010,00
	244122	КОМПЛЕКТ ИГЛ, ЩЕТКИ, ИНСТРУМЕНТ HVLP	\$	253,00
				

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



При выборе пистолета следует рассмотреть несколько факторов, таких как размер отверстия для жидкости и диффузор, номинальное давление, а также удобство и ощущение пистолета.

БЕЗВОЗДУШНЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ) ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	243238	ПИСТОЛЕТ SG-3 GUN, 515 RAC 5	\$ 346,00
	288438	ПИСТОЛЕТ FTX-E GUN, 4F, RAC X, PAA517	\$ 371,00
	288008	ПИСТОЛЕТ FTX-E GUN, 2F, RAC X, PAA517	\$ 357,00
	262116	ПИСТОЛЕТ FTX-E GUN, 4F, RAC X, БЕЗ СОПЛА	\$ 307,00
	288475	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR GUN, 2F, RAC X, PAA517	\$ 390,00
	262114	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR GUN, 2F, RAC X, БЕЗ СОПЛА	\$ 340,00
	288009	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR GUN, 4F, RAC X, PAA517	\$ 374,00
	246240	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 2F, RAC X (LTX517), 345BAR	\$ 418,00
	235460	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 2F, СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ, БЕЗ СОПЛА	\$ 353,00
	235461	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 4F, СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ, БЕЗ СОПЛА	\$ 373,00
	235462	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 2F, СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПЛОСКОГО СОПЛА, БЕЗ СОПЛА	\$ 394,00
	235465	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 2F, БЕЗ СОПЛА И СОПЛОДЕРЖАТЕЛЯ	\$ 615,00
	289605	ПИСТОЛЕТ TEXSPRAY GUN, RAC X, HDA531	\$ 640,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	245820	ПИСТОЛЕТ TEXSPRAY GUN INLINE	\$	880,00
	244364	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR IN-LINE GUN, С ФИЛЬТРОМ, 250BAR	\$	346,00
	246468	ПИСТОЛЕТ FLEX GUN, RAC X, PAA517	\$	400,00
	289670	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА MASTIC FLO-GUN С РАССЕЙВАТЕЛЕМ (275 БАР) С RAC X 535, ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПЕРЕХОДНИКОМ 1/2" И 3/8"	\$	820,00
	289671	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА FLO-GUN БЕЗ РАССЕЙВАТЕЛЯ (275 БАР) С RAC X 535, ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПЕРЕХОДНИКОМ 1/2" И 3/8"	\$	775,00
	257380	ПИСТОЛЕТ КОМБИНИРОВАННОГО РАСПЫЛЕНИЯ АА30, С ФИЛЬТРОМ	\$	785,00
	257096	ПИСТОЛЕТ КОМБИНИРОВАННОГО РАСПЫЛЕНИЯ АА30, FFA 210 RAC X	\$	785,00
	289604	ПИСТОЛЕТ G40, СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ RAC X	\$	980,00
	248947	КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЯ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ (LL5321, LL5419, 287030, 243295, И 246538)	\$	930,00



ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ОПТИМИЗИРУЮТ ПОТОК И ДАВЛЕНИЕ
При увеличении длины шланга (более 15 м), всегда рекомендуется увеличивать диаметр шланга.
Большой ВД (ID) снижает трение.

БЕЗВОЗДУШНЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ) ШЛАНГИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD	
	214981	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 4,5 М (FBE)	\$	63,00
	214698	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 7,5 М (FBE)	\$	81,00
	214697	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 15 М (FBE)	\$	117,00
	223756	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 4,5 М (FBE)	\$	63,00
	240793	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 7,5 М (FBE)	\$	83,00
	240794	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 15 М (FBE)	\$	140,00
	241272	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 20 М (FBE)	\$	168,00
	223771	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 30 М (FBE)	\$	233,00
	277250	BLUE MAX II 1/4" X 15 М	\$	305,00
	278499	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/2" X 15 М (FBE), 1/2"14NPSM FXF, 276 BAR	\$	590,00
	240796	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 7,5 М (FBE)	\$	155,00
	240797	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 15 М (FBE)	\$	248,00
	241275	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 30 М (FBE)	\$	442,00
	277251	BLUE MAX II 3/8" X 15 М	\$	471,00
	238358	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 0,9 М	\$	46,00
	238959	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 1,4 М	\$	51,00
	238359	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 1,8 М	\$	56,00
	277249	BLUE MAX II 1/4" X 0,90 М	\$	83,00
	277351	BLUE MAX II 3/8" X 0,90 М	\$	126,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	191239	ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/8" X 3.5M	\$	134,00
	248520	ГИБКИЙ ШЛАНГ 3 М X 3/4" (TMAX 405)	\$	297,00
	248519	ШЛАНГ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 5 М X 1" (TMAX 405)	\$	365,00
	248518	ШЛАНГ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 10 М X 1" (TMAX 405)	\$	605,00
	289959	ГИБКИЙ ШЛАНГ 3 М X 3/4" (TMAX506/657)	\$	430,00
	289960	ШЛАНГ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 5 М X 1" (TMAX 506/657)	\$	710,00
	289961	ШЛАНГ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 10 М X 1" (TMAX 506/657)	\$	1.070,00
	248557	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ T-MAX 3/8" X 15 М +РЕГУЛЯТОР, 1/4"-18NPTM M X F, 17 BAR	\$	194,00
	287304	КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНОГО ШЛАНГА В ОПЛЕТКЕ 1" X 7,5 М + ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ	\$	440,00
	287305	КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНОГО ШЛАНГА В ОПЛЕТКЕ 1" X 15 М + ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ	\$	745,00
	287306	КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНОГО ШЛАНГА В ОПЛЕТКЕ 1 1/4" X 7,5 М + ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ	\$	700,00
	287307	КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНОГО ШЛАНГА В ОПЛЕТКЕ 1 1/4" X 15М + ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ	\$	870,00
	287314	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ ДЛЯ НАСОСА ROTOFLEX	\$	126,00
	288620	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ FLEXPRO 15M (ВОЗДУШНЫЙ+ДЛЯ МАТЕРИАЛА)	\$	382,00
	288621	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ FLEXPRO 7.5M (ВОЗДУШНЫЙ+ДЛЯ МАТЕРИАЛА)	\$	251,00
	256976	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ 7.5M (ВОЗДУШНЫЙ+ДЛЯ МАТЕРИАЛА) ДЛЯ FP290, СОЕДИНЕНИЕ СЯЖКОЙ	\$	251,00
	257520	КОМПЛЕКТ УДЛИНЕНИЯ ШЛАНГОВ 7.5M (ВОЗДУШНЫЙ+ДЛЯ МАТЕРИАЛА) ДЛЯ FP290, СОЕДИНЕНИЕ СЯЖКОЙ	\$	251,00
	16E918	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ, 15М, ДЛЯ FINISHPRO	\$	163,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Если вам нужно просто заменить изношенные комплекты для распыления или же вы хотите иметь одну распылительную линию для материала с растворителем, а другую для водорастворимой краски: полные комплекты пистолет/наконечник/шланг имеются для каждого из распылителей.

БЕЗВОЗДУШНЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ) ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ, НАКОНЕЧНИК И ШЛАНГИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	243922	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ SG3-E, СОПЛО 515 RAC 5, ШЛАНГ 1/4"	\$ 471,00
	287823	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ SILVER PLUS, RAC X (210,310,FF TIPS,100M),ШЛАНГ 3/16"X7.5M, УДЛИНИТЕЛЬ 25CM	\$ 725,00
	288501	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR, RAC X (210,310,FF TIPS,100M),ШЛАНГ 3/16"X7.5M, УДЛИНИТЕЛЬ 25CM	\$ 530,00
	288499	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ FTX-E GUN, 4F, RAC V (517,60M), ШЛАНГ 1/4"X15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/16"X0.9M	\$ 550,00
	288498	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR, RAC X (517), ШЛАНГ 1/4"X15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/16"X0.9M	\$ 590,00
	288491	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR, RAC X (621), ШЛАНГ 1/4"X15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/16"X0.9M	\$ 610,00
	287041	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ SILVER FLEX, RAC X (517), ШЛАНГ 1/4"X15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/16"X0.9M - 230BAR	\$ 590,00
	287042	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ SILVER FLEX, RAC X (517), ШЛАНГ 3/8"X15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/16"X0.9M - 230BAR	\$ 895,00
	287043	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ SILVER FLEX, RAC X (517), ШЛАНГ 3/8"X15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/4"X0.9M - 2805BAR	\$ 865,00
	289876	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ SILVER FLEX, RAC X (517,655), ШЛАНГ 3/8"X15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/4"X0.9M - 345BAR	\$ 725,00
	289611	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ TEXSPRAY, RAC X (427,531), ШЛАНГ 3/8"X15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/4"X0.9M	\$ 960,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО



Соплодержатель RAC X совместим с соплами RAC X.



ЗАЩИТА БЕЗВОЗДУШНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	246215	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО® X РЕЗЬБА 7/8" (GRACO)	\$	43,00
	246437	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО РЕЗЬБА RAC X 11/16"	\$	60,00
	246770	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC® X M18 X 1.0	\$	67,00
	243161	СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ HANDTITE™, РЕЗЬБА 7/8" GRACO (RAC 5)	\$	54,00
	243263	СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ HANDTITE, 11/16" (RAC 5)	\$	67,00
	220247	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, НАКОНЕЧНИК FF 163 - 250 БАР - 7/8"	\$	54,00
	220249	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, СОПЛО FF 163 - 250 БАР - 11/16"	\$	67,00
	220251	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, СОПЛО FF 163 - 250 БАР - 7/8"	\$	43,00
	220255	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, СОПЛА 163/269 - 350 БАР -11/16"	\$	43,00
	224454	ФИЛЬТР СОПЛА (205265), ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 60 (5 ШТ.)	\$	94,00
	238564	ФИЛЬТР СОПЛА (205265), ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 60 (25 ШТ.)	\$	282,00
	224453	ФИЛЬТР СОПЛА (205264), ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 100 (5 ШТ.)	\$	94,00
	238562	ФИЛЬТР СОПЛА (205264), ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 100 (25 ШТ.)	\$	282,00
	220254	КОМПЛЕКТ: (1 X 60MS + 1 X 100 MS) + ШЛАНГ + ЗАЩИТА СОПЛА	\$	87,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА
Весь диапазон принадлежностей был разработан для максимального увеличения удобства, скорости и производительности, что необходимо при покраске труднодоступных мест.

ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ БЕЗ ВОЗДУШНОЙ ТЯГИ, CLEANSHOT, УДЛИНИТЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	287019	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 25 CM	\$	102,00
	287020	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 40 CM	\$	111,00
	287021	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 50 CM	\$	119,00
	287022	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 75 CM	\$	126,00
	232121	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 0,25 M	\$	140,00
	232122	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 0,50 M	\$	146,00
	232123	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 1 M	\$	176,00
	232124	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 1,5 M	\$	176,00
	232125	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 2 M	\$	190,00
	287026	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ PRO CLEANSHOT, 90 CM C RAC X	\$	750,00
	287027	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ PRO CLEANSHOT 180 CM C RAC X	\$	815,00
	244163	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ CLEANSHOT, 90 CM	\$	155,00
	244164	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ CLEANSHOT, 180 CM	\$	219,00
	287030	ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН/ГОЛОВКА С ЗАПИРАЮЩИМСЯ СОПЛОМ ДЛЯ CLEANSHOT (ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА)	\$	285,00
	206236	ДВОЙНАЯ ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВКА	\$	477,00
	248947	КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЯ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ (LL5321, LL5419, 287030, 243295, И 246538)	\$	930,00
	258200	КОМПЛЕКТ WOOD INJECTION KIT, УДЛИНИТЕЛЬ 20 CM + АДАПТЕР	\$	92,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО



Используйте седло и уплотнение сопел RAS X только с соплами и соплодержателями RAS X.
Используйте оранжевое уплотнение для материалов на основе растворителя.

БЕЗВОЗДУШНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ + КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	15A978	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAS X (ЧЕРНАЯ)	\$ 5,50
	15E557	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAS X (ОРАНЖЕВАЯ), ДЛЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	\$ 16,00
	115524	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAS V (ЧЕРНАЯ)	\$ 8,00
	108962	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAS IV (ЧЕРНАЯ)	\$ 5,00
	222155	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК RAS IV (ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, 20 ШТ.)	\$ 36,00
	111025	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAS IV (ОРАНЖЕВАЯ), ДЛЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	\$ 3,00
	224082	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК RAS IV (ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ, 20 ШТ.)	\$ 25,00
	15A981	СЕДЛО RAS X	\$ 5,50
	195558	СЕДЛО RAS V	\$ 5,50
	181603	СЕДЛО RAS IV	\$ 8,50
	246453	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ RAS X (5ШТ)	\$ 37,00
	248936	ПРОКЛАДКА НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ РАСТВОРИТЕЛЯ RAS X (ОРАНЖЕВЫЙ) X 2	\$ 34,00
	243281	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК RAS 5 (5 ШТ.)	\$ 46,00
	221176	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ RAS VI (5ШТ)	\$ 55,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



При малых объемах работ, в случае, если условия, такие как ветер не позволяют производить распыление, или если не требуется качество безвоздушного распыления, можно использовать валик.

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РОЛИКИ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РОЛИКИ + КОЖУХИ РОЛИКОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD	
	244279	СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК В СБОРЕ (50 CM С ГОЛОВКОЙ)	\$	290,00
	244281	ВЫДВИЖНОЙ ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК (45-90 CM С ГОЛОВКОЙ)	\$	625,00
	245397	СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК В СБОРЕ(50 CM) С ГОЛОВКОЙ И КРАСКОПУЛЬТОМ	\$	650,00
	6880095	КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 30 CM 14 MM С КРАСКОПУЛЬТОМ	\$	995,00
	6880096	КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 45 CM, 14 MM	\$	865,00
	6880097	КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 90 CM, 14 MM	\$	915,00
	098085	КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО ВАЛИКА 0,45-0,90 M, 19 MM С КРАСКОПУЛЬТОМ	\$	985,00
	098084	КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО ВАЛИКА 0,90-1,80 M, 19 MM С КРАСКОПУЛЬТОМ	\$	1.020,00
	107589	ЧЕХОЛ 10 MM X 23 CM	\$	27,00
	107590	ЧЕХОЛ 12 MM X 23 CM	\$	27,00
	107591	ЧЕХОЛ 19 MM X 23 CM	\$	27,00
	107592	ЧЕХОЛ 32 MM X 23 CM	\$	27,00
	186944	ЧЕХОЛ 12 MM X 30 CM	\$	41,00
	186945	ЧЕХОЛ 19 MM X 30 CM	\$	42,00
	186946	ЧЕХОЛ 32 MM X 30 CM	\$	53,00
	098205	ЧЕХОЛ 14 MM, С УПРОЧНЕНИЕМ	\$	71,00
	098206	ЧЕХОЛ 20 MM, С УПРОЧНЕНИЕМ	\$	71,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

ГОЛОВКИ БЕЗВОЗДУШНЫХ РОЛИКОВ И УДЛИНИТЕЛИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	244271	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА EVENFLOW (23 CM) ДЛЯ СТОЕК HD	\$ 161,00
	244623	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА EVENFLOW(23 CM) ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК	\$ 168,00
	240005	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА GEOSPERSER (23 CM) БЕЗ ЧЕХЛА	\$ 204,00
	218935	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА GEOSPERSER(23 CM) БЕЗ ЧЕХЛА	\$ 161,00
	242468	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА GEOSPERSER(30 CM) БЕЗ ЧЕХЛА	\$ 206,00
	218775	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛИКА (45-90 CM) W. 244825	\$ 389,00
	218776	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛИКА (90-180 CM) W. 244825	\$ 457,00
	218777	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛИКА (180-360 CM) W. 244825	\$ 615,00

ПЕРЕХОДНИКИ БЕЗВОЗДУШНЫХ РОЛИКОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	220265	ФИТИНГ ДЛЯ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ГОЛОВКИ ТИПА GEOSPERSER	\$ 56,00
	244825	ПЕРЕХОДНИК 1/4" - 7/8" ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО УДЛИНИТЕЛЯ ВАЛИКА	\$ 26,00
	224399	ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕХОДНИК НА 45° 7/8" (F X M)	\$ 67,00
	224398	ПЕРЕХОДНИК 1/8" - 7/8" HD	\$ 94,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ОПТИМИЗИРУЕТ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ
В стандартной безвоздушной системе краска проходит через 3 фильтра перед атомизацией: входной экран (А), фильтр насоса (В) и фильтр пистолета (С).
Первый фильтр самый большой, а последний самый маленький.



БЕЗВОЗДУШНЫЕ ВХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ФИЛЬТРЫ НАСОСОВ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ВХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD	
	106114	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, ОСНАСТКА ДЛЯ ПОКРАСКИ КРЫШ GH, 11/4"	\$	70,00
	167759	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, EH 433	\$	29,00
	181072	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 1": ULTRA(+), MAX / EM500	\$	24,00
	181073	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 0.5": ULTRA(+), MAX/EM5000/G	\$	25,00
	183770	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 3/4": 190ES, ST PRO 395/495, LL 3000	\$	23,00
	187119	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 1,5": GM 1030	\$	116,00
	189920	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 1": MARK V.HD, GMAX 5900HD, GMAX™ 7900, UM II	\$	38,00
	235004	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 3/4"-16 UNF: 390ST/490ST/395ST/ 495ST, ST X, FIELDLAZER	\$	23,00
	236792	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, TEXSPRAY	\$	84,00
	237675	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, 490ST HI-BOY	\$	29,00
	237820	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ STRAINER, 290 EASY	\$	24,00
	237840	КОМПЛЕКТ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА 1,25": GM, GMAX 10000, HYDRAMAX, GH 833	\$	65,00
	246385	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ ST MAX 395/495	\$	23,00
	288472	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 10 МЕШ, DUTYMAX, УДАРОПРОЧНЫЙ	\$	64,00
	288481	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 10 МЕШ С ГАЙКОЙ	\$	110,00
	288480	ГАЙКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА НА ВХОДЕ 10 МЕШ	\$	93,00
	289131	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 16 МЕШ, DUTYMAX, УДАРОПРОЧНЫЙ	\$	63,00
	289132	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 16 МЕШ С ГАЙКОЙ	\$	124,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

ФИЛЬТРЫ БЕЗВОЗДУШНЫХ НАСОСОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	246425	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 30 ЯЧЕЕК, СЕРЫЙ	\$ 25,00
	246384	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 60 ЯЧЕЕК ЧЕРНЫЙ	\$ 25,00
	246382	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 100 ЯЧЕЕК СИНИЙ	\$ 25,00
	246383	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 200 ЯЧЕЕК КРАСНЫЙ	\$ 45,00
	243080	ФИЛЬТР НА 60 ЯЧЕЕК, ФИЛЬТР EASY-OUT	\$ 23,00
	243081	ФИЛЬТР НА 100 ЯЧЕЕК, ФИЛЬТР EASY-OUT	\$ 25,00
	243226	ФИЛЬТР НА 200 ЯЧЕЕК, ФИЛЬТР EASY-OUT	\$ 49,00
	244071	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 30 ЯЧЕЕК, СЕРЫЙ	\$ 29,00
	244067	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 60 ЯЧЕЕК, ЧЕРНЫЙ	\$ 29,00
	244068	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 100 ЯЧЕЕК, СИНИЙ	\$ 29,00
	244069	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 200 ЯЧЕЕК, КРАСНЫЙ	\$ 45,00
	257094	ФИЛЬТР 40 МЕШ, FINISHPRO 290	\$ 10,00

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПИСТОЛЕТОВ-РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	218131	ФИЛЬТР, 50 ЯЧЕЕК ДЛЯ МОДЕЛИ CONTR. + FTX-E (СИНИЙ)	\$ 15,00
	218133	ФИЛЬТР, 100 ЯЧЕЕК ДЛЯ МОДЕЛИ CONTR + FTX-E (ОРАНЖЕВЫЙ)	\$ 15,00
	256975	ФИЛЬТР, 150 ЯЧЕЕК ДЛЯ МОДЕЛИ CONTR + FTX-E+AA30 (КРАСНЫЙ)	\$ 15,00
	249197	ФИЛЬТР ПИСТОЛЕТА 50 МЕШ (25ШТ)	\$ 15,00
	249198	ФИЛЬТР ПИСТОЛЕТА 100 МЕШ (25ШТ)	\$ 15,00
	287032	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT, 60 ЯЧЕЕК	\$ 8,00
	287033	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT 100 ЯЧЕЕК	\$ 9,50
	287034	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT 1X60 ЯЧЕЕК + 1X100 ЯЧЕЕК	\$ 15,00
	249199	60 ЯЧЕЕК EASY-OUT КРАСКОПУЛЬТ, ФИЛЬТР BULK	\$ 8,00
	249200	100 ЯЧЕЕК EASY-OUT КРАСКОПУЛЬТ, ФИЛЬТР BULK	\$ 9,50
	224455	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ НА 60 ЯЧЕЕК, ПАКЕТ ИЗ 3 ШТ., FTX-E	\$ 15,00
	224456	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ НА 100 ЯЧЕЕК, ПАКЕТ ИЗ 3 ШТ., FTX-E	\$ 15,00
	289922	ФИЛЬТР 18 МЕШ (2ШТ) С ОСНОВАНИЕМ	\$ 79,00
	289923	ФИЛЬТР 30 МЕШ (2ШТ) С ОСНОВАНИЕМ	\$ 79,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



- Pump Armor™ Двойная задача:
- 1. Неразбавленный, для длительного хранения: смазка и антифриз в одном составе
 - 2. Водный раствор (20%) для более эффективной ежедневной очистки

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ЖИДКОСТИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	238049	TSL, 118 МЛ	\$	8,00
	206994	TSL 250 МЛ	\$	23,00
	206995	БУТЫЛКА TSL 1 Л	\$	65,00
	206997	КОРОБКА TSL НА 12 БУТЫЛОК ПО 1 Л	\$	685,00
	206996	БУТЫЛКА TSL 3,8 Л	\$	184,00
	206998	КОРОБКА TSL НА 4 БУТЫЛКИ ПО 3,8 Л	\$	695,00
	253574	PUMP ARMOR, 1Л	\$	26,00
	245133	ЖИДКОСТЬ ARMOR LIQUID SHIELD ДЛЯ НАСОСА, 3,8 Л	\$	87,00
	218797	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ	\$	26,00
	207428	ГИДРОЖИДКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ С РАСПЫЛИТЕЛЯМИ GH	\$	59,00
	117784	МАСЛО НАСОСА AQUAMAX 0.13Л	\$	27,00
	246377	МАСЛО НАСОСА AQUAMAX 1Л	\$	31,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО



E-Control™- Беспроводной регулятор давления, устанавливаемый непосредственно на шланг, позволяет дистанционно регулировать уровень давления. Прочная, влагозащитная, цельная конструкция. Дальность действия – 45 метров.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ: РАЗНОЕ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	289535	ВЛАГОУДАЛИТЕЛЬ	\$ 128,00
	257164	ВОЗДУШНЫЙ РЕГУЛЯТОР FP290	\$ 163,00
	119799	ЧИСТЯЩИЙ ЕРШИК	\$ 5,50
	288526	БУНКЕР 5.7Л STMAX	\$ 476,00
	24B250	БУНКЕР 5.7Л FP290	\$ 476,00
	257521	КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ RAS X НА ПИСТОЛЕТ AA30	\$ 206,00
	240296	НАКЛАДКА ШЛАНГА, УПАКОВКА (4 ШТ.)	\$ 74,00
	258529	КОМПЛЕКТ E-LOCK (2 БРЕЛОКА)	\$ 375,00
	24B194	ПУЛЬТ E-CONTROL	\$ 266,00
	287293	РЕМКОМПЛЕКТ AUTO-CLEAN	\$ 201,00
	249056	КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ, 390	\$ 238,00
	287995	КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ, MARK X	\$ 990,00
	197193	МОЛОТОК	\$ 31,00
	70783001001	ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ НАНЕСЕННОГО ПОКРЫТИЯ	\$ 13,00
	224457	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/4" (204940 IN SWIVEL 1/4" (204940 В БЛИСТЕРЕ)	\$ 97,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Воспользуйтесь всасывающим комплектом, позволяющим выкачивать материал непосредственно из 500 или 1000 л контейнеров: высокоэффективное решение, особенно в том случае, если все оборудование установлено в фургоне или автоприцепе.

КОМПЛЕКТ БЕЗВОЗДУШНЫХ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	246386	ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ НА ЗОЛ (1", STMAX, PUMP 1 1/4"-12UNF-2B РЕЗЬБА, 7/8")	\$	233,00
	248216	ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ НА ЗОЛ (1", UMII 695/795, PUMP 1 5/16"-12UNF, SUCTION 1 1/2 NPT)	\$	405,00
	248317	UM II 695/795, 20 ... 200 Л КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ	\$	730,00
	248390	UM II 1095, 20 ... 200 Л ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ	\$	595,00
	115508	ВЕРТЛЮГ ELBOW, ПРЯМОЙ УГОЛ, 1" - 1 1/2 NPS (FEMALE)	\$	420,00
	243167	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА MARK V, HD	\$	525,00
	098265	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ ДЯЛ КОНТЕЙНЕРА ULTRA MAX	\$	595,00
	287843	КОМПЛЕКТ ПРЯМОГО ПОГРУЖЕНИЯ (ВКЛ. ГИДРОПРОВОДЫ, ХВОСТОВИК, ТРУБУ И ПОДЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН)	\$	2.310,00
	513631	ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ GH ROOFING	\$	870,00
	287936	ШЛАНГ СИФОННЫЙ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ (2,0"X2M)	\$	1.160,00
	287916	ШЛАНГ СИФОННЫЙ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ (1,5"X2M)	\$	730,00
	287915	СИФОННЫЙ ШЛАНГ, УСТОЙЧИВЫЙ К РАСТВОРИТЕЛЯМ (1,5"X2M)	\$	1.030,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	244358	ДЕТАЛЬ КОМПЛЕКТА, ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ ИМ ДЛЯ ВЕДРА НА 20 Л	\$	356,00
	287541	ШЛАНГ СИФОННЫЙ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ (1,5"X2М)	\$	660,00
	244686	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ ДЛЯ БАЛЛОНА ЕМКОСТЬЮ 110 Л	\$	640,00
	24М445	ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ	\$	715,00



Возможность быстрой модификации оборудования для работы от электричества или бензина. Не требуется использование специальных инструментов, осуществляется одним человеком прямо на рабочем месте.

КОМПЛЕКТ БЕЗВОЗДУШНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	248943	HONDA GX 160 - 4,1 КВТ	\$	1.790,00
	248944	HONDA GX 200 - 4,8 КВТ	\$	2.300,00
	248946	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - 3 Л.С. (2.2 КВТ)	\$	1.710,00
	24М668	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DUTYMAX - 3 Л.С.	\$	1.910,00
	24М669	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DUTYMAX - 7.3 Л.С.	\$	2.990,00
	24М666	БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DUTYMAX, 160СС	\$	1.290,00
	24М667	БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DUTYMAX, 270СС	\$	1.960,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



PROCONNECT
Для снятия насоса не нужен инструмент! Для установки насоса инструмент не нужен. Для регулировки штока также не нужен инструмент.
=> На рабочем месте за считанные секунды

БЕЗВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ PROCONNECT, ВТУЛКИ И ШТОКИ БЕЗВОЗДУШНЫХ НАСОСОВ MAXLIFE

БЕЗВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ PROCONNECT

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	287513	НАСОС ULTRA® MAX II 1095 PROCONNECT	\$ 2.380,00
	287929	НАСОС MARK V PROCONNECT (СТАЛЬНЫЕ ШАРИКИ)	\$ 2.300,00
	287928	НАСОС MARK V PROCONNECT (КЕРАМИЧЕСКИЕ ШАРИКИ)	\$ 2.300,00
	24M416	НАСОС MARK VII PROCONNECT	\$ 2.530,00
	287946	НАСОС MARK X PROCONNECT (КЕРАМИЧЕСКИЕ ШАРИКИ)	\$ 2.970,00
	287512	НАСОС GMAX II 3900, PROCONNECT	\$ 1.280,00
	287579	НАСОС GMAX II 5900 HD, PROCONNECT	\$ 2.140,00
	249122	НАСОС GMAX II 7900, PROCONNECT	\$ 2.470,00
	289590	НАСОС GMAX II 7900 HD, PROCONNECT	\$ 2.200,00
	288467	НАСОС GH200, PROCONNECT	\$ 2.510,00
	288468	НАСОС GH230/300, PROCONNECT	\$ 2.780,00
	948728	НАСОС GH 1015	\$ 6.360,00
	948731	НАСОС GH 2560	\$ 6.020,00
	948734	НАСОС GH 2075	\$ 6.020,00
	687329	НАСОС GH 3640	\$ 5.090,00
	570183	НАСОС GH 5030	\$ 4.520,00
	24M629	НАСОС DUTYMAX , PROCONNECT	\$ 1.840,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

ВТУЛКИ И ШТОКИ БЕЗВОЗДУШНЫХ НАСОСОВ MAXLIFE

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	249119	ШТОК MAXLIFE EH/GH 200 / GMAX 7900 NO PRO-CONNECT	\$	775,00
	287816	ШТОК MAXLIFE GH230, 300 NO PROCONNECT	\$	975,00
	287832	ШТОК MAXLIFE GH833	\$	1.840,00
	288469	ШТОК MAXLIFE GH200	\$	910,00
	288470	ШТОК MAXLIFE GH230/300	\$	1.060,00
	249121	ГИЛЬЗА MAXLIFE, 7900	\$	700,00
	287817	ГИЛЬЗА MAXLIFE, GH230/300	\$	885,00
	257031	ГИЛЬЗА MAXLIFE, GMAXII 5900/UM II 1095 + MV	\$	530,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Безвоздушный распылитель, оптимизированный для высокого потока более плотных материалов с размером отверстий 1/2 дюйма. Меньшее сужение при всего лишь 30° изгибе головки пистолета. Полимерная рукоятка с удобным захватом.

АПЛИКАТОРЫ ДЛЯ ТЕКСТУР И ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	289605	КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА SPRACK	\$ 640,00
	245820	КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА SPRACK	\$ 880,00
	245924	КРАСКОПУЛЬТ С БУНКЕРОМ В КОМПЛЕКТЕ (ЕМКОСТЬ 5,5 Л)	\$ 205,00
	248091	КРАСКОПУЛЬТ RTX БЕЗ СЛИВНОГО КРАНА	\$ 710,00
	256383	ПИСТОЛЕТ T-MAX 506/657	\$ 940,00
	244052	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВОЗДУШНЫЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР СО ШЛАНГОМ	\$ 685,00
	244223	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВОЗДУШНЫЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР БЕЗ ШЛАНГА	\$ 545,00
	287995	КОМПЛЕКТ КОРПУСА ФИЛЬТРА В СБОРЕ	\$ 990,00
	238080	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ FLEXHEAD (НЕ ДЛЯ 1500)	\$ 905,00
	238807	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ, 1 М (НЕ ДЛЯ 1500)	\$ 1.050,00
	289611	КОМПЛЕКТ ПИСТОЛЕТА TEXSPRAY, ШЛАНГ 3/8"X15М, ГИБКИЙ ШЛАНГ, ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC 5, СОПЛО GHD632	\$ 960,00
	289585	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ 1/2 ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ	\$ 2.090,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕКСТУР



Каждый материал требует своего сопла (форсунки).

ТЕКСТУРНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ


	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	234153	КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНЫХ СОПЕЛ ДЛЯ TEXSPRAY (БЕЛЫЕ 6ММ/СЕРЫЕ 8ММ/)	\$	47,00
	234538	СОПЛО TEXSPRAY - МЕЛЬЧАЙШЕЕ РАСПЫЛЕНИЕ - БЕЖЕВОЕ	\$	29,00
	234277	СОПЛО TEXSPRAY - ТОНКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ - БЕЛОЕ	\$	29,00
	234278	СОПЛО TEXSPRAY - СРЕДНЕЕ РАСПЫЛЕНИЕ - СЕРОЕ	\$	29,00
	234279	СОПЛО TEXSPRAY - КРУПНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ - ЧЕРНОЕ	\$	29,00
	15C883	3 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	15C884	4 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	15C885	6 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	15C886	8 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	15C887	10 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	15C888	12 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	248888	3 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	248524	4 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	248525	6 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	248526	8 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	248527	10 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	63,00
	287227	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ + ДИСКИ FF (RTX 1500 + TMAX 506/657)	\$	183,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ОПТИМИЗИРУЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – Использует гравитационную загрузку насоса. Имеет преимущество при использовании плотных материалов, таких как штукатурка и наполнители.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕКСТУР

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD	
	287987	РАСХОДНЫЙ БУНКЕР ДЛЯ КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ	\$	1.190,00
	289946	БУНКЕР НА 4 МЕШКА (76Л), Т-МАХ 506	\$	700,00
	289947	БУНКЕР НА 6 МЕШКОВ (106Л), Т-МАХ 657	\$	800,00
	289587	СУМКА ДЛЯ ВАЛИКА (MARK V + MARK X PROCONNECT)	\$	1.020,00
	289823	КОМПЛЕКТ СУМКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ДЛЯ Т-МАХ (Т-МАХ 506/657)	\$	1.130,00
	289588	КОМПЛЕКТ СУМКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ДЛЯ Т-МАХ	\$	1.010,00
	289931	КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА МИКСЕРА	\$	740,00
	234225	КОМПЛЕКТ БУНКЕРА(5,5 Л)	\$	119,00
	234222	КОМПЛЕКТ БУНКЕРА ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (3Л)	\$	83,00
	287227	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ + ДИСКИ FF (RTX 1500 + TMAX 506/657)	\$	183,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕКСТУР

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	289922	ФИЛЬТР 18 МЕШ (2ШТ) С ОСНОВАНИЕМ	\$	79,00
	289923	ФИЛЬТР 30 МЕШ (2ШТ) С ОСНОВАНИЕМ	\$	79,00
	277789	ОСНОВАНИЕ ФИЛЬТРА	\$	8,50
	15U047	ФИЛЬТР БУНКЕРА	\$	38,00
	121543	СКРЕБОК	\$	16,00
	248515	ГУБЧАТЫЕ ШАРИКИ ДЛЯ ЧИСТКИ 1" X 5	\$	63,00
	287314	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ ДЛЯ НАСОСА ROTOFLEX	\$	126,00
	287328	ВНЕШНИЙ КОМПРЕССОР КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ	\$	730,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Поворотные и качающиеся сопла увеличивают моющую способность аппарата и сокращают время очистки. Они обеспечивают распыление, перпендикулярное (0°) обрабатываемой поверхности, при этом угол покрытия составляет 25°. Сопла оснащены фильтром с функцией быстрого подключения, а также компонентами повышенной прочности для долгой и надежной службы. Могут использоваться для проведения работ на мостовых, проезжих частях, транспортных путях, в загрязненных районах, на бетонных поверхностях и при удалении старой отслаивающейся краски.

ОЧИСТКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	16F029	ПИСТОЛЕТ AQUAMAX 90CM	\$	236,00
	198012	ПОВОРОТНЫЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА (250 БАР)	\$	254,00
	198014	ПОВОРОТНЫЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА (360 БАР)	\$	492,00
	198013	ДВИГАЮЩИЙСЯ ВПЕРЕД И НАЗАД НАКОНЕЧНИК ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА (250 БАР)	\$	324,00
	116564	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ МОЕЧНОГО АППАРАТА (5,5 М/276 БАР)	\$	488,00
	244783	ШЛАНГ ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 3/8" X 15М С QD (280 БАР)	\$	341,00
	244766	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОПЛО ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 805316 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)	\$	560,00
	24F680	КОМПЛЕКТ БАРАБАНА, ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	\$	870,00
	24F681	КОМПЛЕКТ БАРАБАНА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	\$	940,00
	244784	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА В КОМПЛЕКТЕ - 75 СМ	\$	246,00
	244779	КРАСКОПУЛЬТ G-FORCE 50 CM	\$	246,00
	800429	КРАСКОПУЛЬТ HD С РУКОЯТКОЙ ДЛЯ ВД	\$	401,00
	116562	ОЧИСТИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (280 БАР)	\$	2.360,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	801134	УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 80 CM - СТАЛЬ	\$ 132,00
	801558	УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 80 CM - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	\$ 140,00
	803499	УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 150 CM - АЛЮМИНИЙ	\$ 168,00
	803500	УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 250 CM - АЛЮМИНИЙ	\$ 370,00
	24E723	ПИСТОЛЕТ 90 CM, 350BAR	\$ 205,00
	24E724	ПИСТОЛЕТ 120 CM, 350BAR	\$ 228,00
	118124	УДЛИНИТЕЛЬ КРАСКОПУЛЬТА С МУФТОЙ	\$ 47,00
	16E286	ШЛАНГ МОЕЧНОГО АППАРАТА, 7,6М X 3/8", 207BAR	\$ 191,00
	801009	МУФТА, 1/4" NPT(F), ЛАТУНЬ	\$ 39,00
	801568	БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА SST,3/8" NPT(F)	\$ 27,00
	801569	БЫСТРОСЪЕМНАЯ МУФТА ,3/8" NPT(F), ЛАТУНЬ	\$ 26,00
	118125	ШЛАНГ LD G-FORCE С БЫСТРОСЪЕМНЫМ КОННЕКТОРОМ	\$ 129,00
	244821	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИНЖЕКТОРА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	\$ 137,00
	804388	ИНЖЕКТОР ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ КОМПЛЕКТ ДЛЯ G-FORCE С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ	\$ 71,00
	117758	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА	\$ 15,00
	16J397	РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ AM2330	\$ 222,00
	16J408	РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ VP, AM2335 & 3050	\$ 285,00
	16J410	НАСАДКА С РОТОРНЫМ СОПЛОМ, КОРОТКАЯ	\$ 120,00
	16J154	FLEXORPOWER PLUS 990BEND, БЕЗ ФОРСУНКИ	\$ 350,00
	16J157	ROTOBLAST 1120 БЕЗ ФОРСУНКИ	\$ 535,00
	16J113	ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15М X 6ММ	\$ 304,00
	16J252	ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 12М X 8ММ	\$ 154,00
	16J400	ФОРСУНКА,TURBOHAMMER W12 040	\$ 191,00
	16J399	ФОРСУНКА,TURBOHAMMER W12 050	\$ 191,00
	16J543	ФОРСУНКА,TURBOHAMMER W11 050	\$ 191,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Раздаточные головки могут быть с отверстиями 50cm, 10cm et 15cm. Бункер для микрошариков EZ двусторонний и может быть использован разметочной машиной для работы на обе стороны

LINELAZER

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD	
	248157	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ FLEXPLUS C LL5319	\$	394,00
	24M679	НАБОР ДЛЯ 2 ПОСТА, LL IV 250	\$	1.120,00
	287553	2-ОЙ КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА ДЛЯ LL IV	\$	1.150,00
	241284	2-ОЙ КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА ТОЛЬКО ДЛЯ LL II	\$	1.550,00
	124884	ШЛАН СПАРЕННЫЙ, 3/8" X 20'	\$	201,00
	245225	ШЛАНГ LL С НИКЕЛИРОВАННОЙ АРМАТУРОЙ. 3/8" X 15М (230 БАР)	\$	428,00
	245798	ШЛАНГ LL С НИКЕЛИРОВАННОЙ АРМАТУРОЙ 1/4" X 1,8М (230 БАР) (2-ОЙ ШЛАНГ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА)	\$	92,00
	249080	ШЛАНГ С МУФТАМИ, 1/4 X 15М - LL3400	\$	248,00
	24N267	НАБОР ПОДАЧИ СТЕКЛОШАРИКОВ, КАРЕТКА 30CM (LL IV 250)	\$	1.470,00
	24M641	НАБОР ПОДАЧИ СТЕКЛОШАРИКОВ, КАРЕТКА 15CM (LL IV 250)	\$	1.220,00
	24M838	НАБОР ПОДАЧИ СТЕКЛОШАРИКОВ, 2 КАРЕТКИ 15CM (LL IV 250)	\$	1.620,00
	24N265	НАБОР ПОДАЧИ СТЕКЛОШАРИКОВ, КАРЕТКА 30CM (LL IV)	\$	1.470,00
	277065	НАБОР ПОДАЧИ СТЕКЛОШАРИКОВ, КАРЕТКА 15CM (LL IV)	\$	1.220,00
	277064	НАБОР ПОДАЧИ СТЕКЛОШАРИКОВ, 2 КАРЕТКИ 15CM (LL IV)	\$	1.620,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНЫХ РАБОТ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	277067	КАРЕТКА ПОДАЧИ СТЕКЛОШАРИКОВ, 15СМ, ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ	\$	400,00
	245516	КАРЕТКА ПОДАЧИ СТЕКЛОШАРИКОВ, 30СМ, ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ	\$	640,00
	277066	ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ EZ BEAD АЛЮМИНИЙ - 15 СМ (Х6)	\$	226,00
	245520	ВЕТРОВОЙ ЩИТОК, КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК (30 СМ)	\$	146,00
	278452	БУНКЕР 95Л	\$	510,00
	287590	КОМПЛЕКТ КРЫШКИ ДЛЯ ВЕДРА, LL IV	\$	101,00
	241005	КРЫШКА ДЛЯ ВЕДРА, LL II & III	\$	132,00
	24N162	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЦЕЛИК, 100СМ	\$	284,00
	277062	НАПРАВЛЯЮЩАЯ КОРОТКОГО УКАЗАТЕЛЯ LL 3900 - LL 5900	\$	219,00
	287626	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ РАЗМЕТКИ 50 СМ С ДВУМЯ ГОЛОВКАМИ	\$	1.010,00
	249081	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЩИТ ОТ БРЫЗГ, КОМПЛЕКТ ДЛЯ LL	\$	253,00
	24M598	КОМПЛЕКТ ФАРЫ ОСВЕЩЕНИЯ	\$	309,00
	277061	КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ LINELAZER IV)	\$	322,00
	16P015	КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНУСОВ БЕЗОПАСНОСТИ	\$	73,00
	249082	КОМПЛЕКТ КОЛЕС ДЛЯ ДЕРНА LL 3900/5900/200HS	\$	335,00
	241104	БУНКЕР 60Л (ДЛЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ)	\$	407,00
	248394	БУНКЕР 60Л, С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, LL350, LL5500	\$	472,00
	15T336	БАЛОНЧИК AUTOLAYOUT - 500МЛ	\$	33,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Шины для газона большой ширины и низкого давления. Чтобы оборудовать ваш LineLazer™ для разметки спортивных площадок.

LINEDRIVER

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	245321	КОМПЛЕКТ ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ LINE DRIVER	\$	245,00
	249083	КОМПЛЕКТ КОЛЕС ДЛЯ ДЕРНА ДЛЯ LINE DRIVER	\$	201,00
	245343	КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ LINE DRIVER (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ)	\$	389,00
	245340	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА LINE DRIVER	\$	146,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНЫХ РАБОТ



ОТСОЕДИНЯЕМЫЙ ПИСТОЛЕТ

Для трафаретного нанесения достаточно отсоединить пистолет

FIELDLAZER

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	243011	КРАСКОПУЛЬТ SG2 (FIELDLAZER)	\$ 234,00
	243238	ПИСТОЛЕТ SG3, 515 RAC 5, 345BAR	\$ 346,00
	243954	ШЛАНГ DURAFLEX 7,5 М X 3/16"	\$ 74,00
	287591	УДЛИНИТЕЛЬ ШТАНГИ КРАСКОПУЛЬТА	\$ 81,00
	287584	КОМПЛЕКТ СУМКИ ДЛЯ ВОДЫ И СОПЕЛ	\$ 100,00
	15F514	ПРОБКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА	\$ 24,00
	115077	ВЕДРО ПЛАСТИКОВОЕ	\$ 26,00
	288750	ФИЛЬТР ПИСТОЛЕТА SG20/SG PRO,100МЕШ	\$ 8,50

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)




Удлинитель, пистолеты и головки могут быть собраны в одно целое при помощи вертлюгов и адаптеров

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДНИКИ, ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
ВЕРТЛЮГИ ПИСТОЛЕТА		
	ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ М X F, РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ, МАТЕРИАЛ ВЕРТЛЮГА	
244515	1/4" NPT(M) X 1/4" NPSM(F), 210, КОЖА, CS	\$ 90,00
223341	1/4" NPT (M) X 1/4" NPSM(F), 250, PTFE, CS	\$ 97,00
239663	1/4" NPT(M) X 1/4" NPSM(F), 250, LEATHER, CS	\$ 67,00
207947	1/2" NPT(M) X 1/2" NPT(F), 410, CS ZINC PLATED	\$ 101,00
ВЕРТЛЮГИ		
	ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ М X F, РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ ВЕРТЛЮГА	
156823	1/4" NPT(M) X 1/4" NPT(F), 690, CS	\$ 16,00
157705	1/4"NPT (M) X 3/8" NPSM(F), 515, CS	\$ 24,00
190451	1/2" NPT(M) X 1/2" NPSM(F), 206, CS	\$ 15,00
	ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ F X F, РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ ВЕРТЛЮГА	
159153	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8" F X 1/4" F	\$ 26,00
156173	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8" F X 3/8" F	\$ 26,00
161077	МУФТА ПЕРЕХОДНИКА 1/2 NPT(F) X 3/8 NPT(F)	\$ 19,00
155865	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/2" F X 1/2" F	\$ 44,00
ПЕРЕХОДНИКИ		
	ПРЯМОЙ ПЕРЕХОДНИК М X М, РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ ВЕРТЛЮГА	
162453	1/4" NPSM X 1/4" NPT NPSM, 515, CS	\$ 7,00
156971	1/4" NPT X 1/4" NPT, 515, CS	\$ 6,00
156849	3/8" NPT X 3/8" NPT, 500, CS	\$ 15,00
196178	3/8" NPSM X 3/8" NPT, 350, CS WITH E-NICKEL	\$ 9,50
157350	3/8" NPT X 1/4" NPT, 413, CS	\$ 13,00
158491	1/2" NPT X 1/2" NPT, 510, CS	\$ 20,00

ОБЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
АДАПТЕРЫ М X М		РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ	
	191872	1/8" NPT X 1/4" NPSM, 345, CS	\$ 9,50
	165274	1/4" NPT X 11/16"-27 UNS, 345, CS	\$ 10,00
	164856	3/8" NPT X 1/4" NPT, 550, SS	\$ 26,00
	164672	3/8" NPT X 1/4" NPSM, 413, CS	\$ 16,00
	196177	3/8" NPT X 1/4" NPSM, 415, CS WITH E-NICKEL	\$ 9,50
	161800	3/4" NPT X 3/8" NPSM, 275, CS	\$ 60,00
	196142	3/4" NPT X 1/2" NPT, 345, CS	\$ 25,00
	158979	1/2" NPT X 3/8" NPT, 375, CS	\$ 43,00
	159239	1/2" NPT X 3/8" NPT, 510, CS	\$ 18,00
АДАПТЕРЫ М X F		РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ	
	244825	1/4" NPT, 7/8"-14 UNF, 230, CS	\$ 26,00
	104969	1/2" NPT, 3/4" NPT, 275, CS	\$ 44,00
	181085	7/8"-14 UNF, 11/16"- 16 UNEF, 345, CS, METRIC GUN TO GRACO GUARD	\$ 25,00
	181084	7/8"-14 UNF, 3/4" NPT, 345, CS	\$ 46,00
	164120	11/16"- 16 UNEF, 7/8"-14 UNF-2B, 345, CS: GRACO GUN TO METRIC GUARD	\$ 32,00
	159841	ADAPTER, 1/4 NPT(F) X 3/8 NPT(M)	\$ 22,00
ТРОЙНИКИ F X F X M		РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ	
	106228	2 X 1/4" NPT(F) X 1/4" NPT(M), 210, ЛАТУНЬ	\$ 26,00
	108673	2 X 3/8" NPT(F) X 3/8" NPT(M), 275, SS	\$ 204,00
	111337	2 X 3/4" NPT(F) X 3/4" NPT(M), 275, CS	\$ 97,00
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ		РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ	
	239280	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР 1/4 NPT(M) X 1/4 NPT(M), УПЛОТНЕНИЯ VITON, СЕДЛО ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ	\$ 328,00
	238694	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 3/8 NPT(MBE), УПЛОТНЕНИЯ PTFE, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	\$ 411,00
	223522	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 1/4 NPT (МВЕ); УПЛОТНЕНИЯ VITON, СЕДЛО ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ	\$ 392,00
	224441	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 3/8 NPT(M) ОДНОСТОРОННИЙ, УПЛОТНЕНИЯ VITON	\$ 201,00
	238967	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 3/8 NPT(M) X 3/8 NPT(M), УПЛОТНЕНИЯ PTFE, СЕДЛА ИЗ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА	\$ 457,00




СОПЛА

Отсортированы по типу сопла,
включают все имеющиеся размеры

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОПЛАХ

Насос обеспечивает:

- подачу краски
- давление краски




Соплом регулируются:

- угол распыления
- объем распыления

2. ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЦИФРАМИ

(Все характеристики сопел измеряются на удалении 30 см от поверхности.)







Первый показатель характеризует угол, т.е. 5 = 50° (*)

Другие показатели определяют размер отверстия, т.е. 17 = 0.017" (0,043 см)

(*) Для получения фактической ширины веера при распылении с расстояния 30 см от стены первая цифра умножается на 5, т.е. 5 x 5 = 25 см.


3. ПЕРЕХОД НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОПЛО

Главное правило: меняя сопла, регулируйте ширину нового веера и размер нового отверстия ОДНОВРЕМЕННО. например 517 - > 619

НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ
Слишком много краски?  0.017" = 1.17 л/мин	1. Уменьшите размер отверстия  0.013" = 0.7 л/мин 2. Увеличьте угол веера  0.021" = 1.8 л/мин
Недостаточно краски?  0.017" = 1.17 л/мин	1. Увеличьте размер отверстия  0.021" = 1.8 л/мин 2. Уменьшите угол веера  0.013" = 0.7 л/мин

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СОПЛА

4. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОПЕЛ



5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОПЛАМ

ЧТО ТАКОЕ ИЗНОС СОПЛА?

1)

СУЖЕНИЕ ШИРИНЫ ФАКЕЛА = НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОХОДОВ = БОЛЬШЕ РАБОТЫ

+

2)

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ = БОЛЬШИЙ РАСХОД КРАСКИ = ДОРОЖЕ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА

TOTAL:

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ РАБОТЫ! + 30% БОЛЬШЕ КРАСКИ НА ТОМ ЖЕ ОБЪЕМЕ!

ПРИМЕР:
Новое 615 сопло
= ФАКЕЛ 30 СМ И РАСХОД 0,91 Л/МИН

СОВЕТ:
Если ширина веера уменьшилась на 25% по сравнению с первоначальной = ЗАМЕНИТЬ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИЗНОС СОПЛА

ШИРИНА ВЕЕРА

30 см

28 см

23 см

14 см

1.25 л/мин

ТАБЛИЦА ИЗНОСА СОПЕЛ:

ШИРИНА ВЕЕРА, НОВОЕ СОПЛО	ШИРИНА ВЕЕРА, ПРИ ИЗНОСЕ
5 см	4 см
10 см	8 см
15 см	12 см
20 см	15 см
25 см	20 см
30 см	25 см
35 см	30 см
40 см	35 см
45 см	40 см

* Только рекомендации.

* Абразивное воздействие краски и давление - два переменных фактора, ускоряющие износ.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СОПЛА

ТАБЛИЦА ВЫБОРА СОПЛА РАСПЫЛИТЕЛЯ

ВЯЗКОСТЬ	МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕРЫ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ СОПЕЛ		ТАБЛИЦА СОПЕЛ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ	ИМЕЮЩИЕСЯ РАЗМЕРЫ	
НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ						
20-30% твердых частиц	Красители	007-009	008-010	163xxx Silver	   	См. прайс-лист
	Морилки	009-011	008-012	163xxx (черный)		
	Лаки	011-013	012-014	LTXxxx RAC" X (синяя)		
	Олифы	011-013	012-014			
	Эмали	011-015	012-014	FFTxxx RAC" X (зеленый)		
	Уретаны	013-015	012-014			
СРЕДНЯЯ ВЯЗКОСТЬ						
30-50% твердых частиц	Латексные краски	015-019		269xxx Contractor™ плоский	  	См. прайс-лист
	Акриловые краски	015-019				
	Многоцветные	024-031		PAAXxx RAC" Silver		
	покрытия Эмульсии	017-021		163xxx Silver		
ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ						
50% + твердых частиц	Шпаклевки	023-031		HDAXxx RAC"X (коричневый)	  	См. прайс-лист
	Эластомеры	025-033				
	Разбухающие огнестойкие покрытия	029-035				
	Фасадная шпаклевка	029-065				
	Мастики	041-047		WAXxxx WideRAC" X		
	Эпоксидные составы	031-043				
	Эпоксидные составы	047-053				
асфальт	031-067		163xxx Silver			
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ						
Нанесение разметки безвоздушным способом	Краска для нанесения дорожной разметки	031-039		LL5xxx or 163xxx		См. прайс-лист

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)

СОПЛА EASYMAX FF

FNSXXX		РАС PROSPRAY ПОВОРОТНОЕ СОПЛО		90,00 \$
ЖИДКИЙ		СРЕДНИЙ		ВЗЯКИЙ
разводы лаки		эмали лакокрасочные материалы,		
208 - 308		210		
209 - 309		310 - 312		
311 - 411		410 - 412		



СОПЛА ПОДКРАСКИ

СОПЛА EASYMAX WP

PSTXXX	RAC PROSPRAY ПОВОРОТНОЕ СОПЛО	90,00 \$
ЖИДКИЙ	СРЕДНИЙ	ВЗЯКИЙ
разводы стекла насыщение дерева масла	эмали Грунтовка Isacques противо-граффити антикоррозионные лаки	фильтры акриловые краски краски для внутреннего ннесения латекс
211 309 411	213 413	315 515 517



ПРАЙС-ЛИСТ (\$)

СОПЛА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ



FFAXXX		НОВОЕ РАС*Х ВИНИШНОЕ ПОВОРОТНОЕ СОПЛО (ЗЕЛЕНАЯ РУЧКА)						63,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА						
Размер отверстия	Поток - л/мин	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
.008	.008	108	208	308				
.010	.010	110	210	310	410	510		
.012	.012	112	212	312	412	512	612	
.014	.014		214	314	414	514	614	

СОПЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ



РААХХХ		РАС*Х ПОВОРОТНОЕ СОПЛО (СИНЯЯ РУЧКА)							63,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА							
Размер отверстия	Поток – л/мин	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
.015	.90	115	215	315	415	515	615		
.017	1.15		217	317	417	517	617		817
.019	1.5		219	319	419	519	619		819
.021	1.8		221	321	421	521	621	721	821
.023	2.15			323	423	523	623	723	
.025	2.5		225	325	425	525	625		

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОПЛО РАС*Х ТОЛЬКО
С СОПЛАМИ РАС*Х.



СОПЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ



LTXXXX

RAC X, LTX-TIP, BLUE

61,00 \$

Размер отверстия	Поток - л/мин	ШИРИНА ВЕЕРА					
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
.007	.20		207				
.009	.33	109	209	309	409	509	
.011	.49	111	211	311	411	511	611
.013	.69		213	313	413	513	613



HDAXXX

RAC X ПОВОРОТНОЕ СОПЛО (КОРИЧНЕВАЯ РУЧКА)

63,00 \$

Размер отверстия	Поток - л/мин	ШИРИНА ВЕЕРА						
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	45 cm
.027	2.96	227	327	427	527	627		827
.029	3.42		329	429	529	629	729	
.031	3.90	231	331	431	531	631		831
.033	4.42			433	533	633		833
.035	4.98	235	335	435	535	635	735	835
.037	5.56				537	637		
.039	6.18			439	539	639		
.041	6.83			441	541	641		
.043	7.51			443	543	643		
.045	8.23			445	545	645		
.047	8.98				547	647		
.051	10.67			451	551	651		
.055	12.29			455	555	655		
.061	15.12				561	661		
.065	17.17					665		
.071	20.48					671		



WAXXXX

RAC X WIDE RAC BLUE (\$ VERSION)

65,00 \$

Размер отверстия	Поток - л/мин	ШИРИНА ВЕЕРА						
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	45 cm
.021	1.8							1221
.023	2.15							1223
.025	2.5							1225
.027	3.0							1227
.029	3.4							1229
.031	3.9							1231
.033	4.4							1233
.035	5.0							1235
.037	5.55							1237
.039	6.2							1239

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)

СОПЛА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ



163XXX		ПЛОСКОЕ СОПЛО (НЕЧЕТНЫЙ)								51,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА								
Размер отверстия	Поток - л/мин	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
.007	.20	107	207	307						
.009	.33	109	209	309	409	509	609			
.011	.49	111	211	311	411	511	611	711		
.013	.69	113	213	313	413	513	613	713	813	
.015	.91	115	215	315	415	515	615	715	815	915
.017	1.17	117	217	317	417	517	617	717	817	917
.019	1.47	119	219	319	419	519	619	719	819	919
.021	1.79	121	221	321	421	521	621	721	821	921
.023	2.15		223	323	423	523	623	723	823	923
.025	2.54		225	325	425	525	625	725	825	925
.027	2.96		227	327	427	527	627	727	827	927
.029	3.42		229	329	429	529	627	729	829	929
.031	3.90		231	331	431	531	631	731	831	931



163XXX		ПЛОСКОЕ ФИНИШНОЕ СОПЛО								79,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА								
Размер отверстия	Поток - л/мин	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
.008	.26	108	208		408					
.010	.41		210	310	410	510	610			
.012	.59		212	312	412	512	612	712		912
.014	.79		214	314	414	514	614	714	814	
.016	1.04		216	316	416	516	616	716	816	
.018	1.32			318	418	518	618	718	818	918
.020	1.63				420	520	620		820	
.022	1.97					522	622		822	922
.024	2.34				424		624		824	924
.026	2.75						626		826	
.032	4.16				432				832	



269XXX		РАС°Х ПОВОРОТНОЕ СОПЛО								31,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА								
Размер отверстия	Поток - л/мин	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	
.011	.50	211	311	411	511					
.013	.70	213	313	413	513	613				
.015	.90	215	315	415	515	615	715	815		
.017	1.15	217	317	417	517	617	717			
.019	1.5	219	319	419	519	619	719	819		
.021	1.8		321	421	521	621	721	821		
.023	2.15		323	423	523	623				
.025	2.5	225	325	425	525	625	725		925	
.027	3.0	227	327	427	527	627		827		
.029	3.4							829		
.031	3.9				531	631		831		
.035	5.0			435		635				

СОПЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ



163XXX

ПЛОСКОЕ СОПЛО

51,00 \$

		ШИРИНА ВЕЕРА								
Размер отверстия	Поток - л/мин	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
.033	4.42				433		633	733	833	933
.035	4.98		235	335	435	535	635	735	835	935
.037	5.56						637	737		
.039	6.18	139	239	339	439	539	639		839	939
.041	6.83			341	441	541	641		841	
.043	7.51				443	543	643	743	843	943
.045	8.23			345	445	545	645		845	
.047	8.98			347		547	647		847	
.049	9.76				449		649	749	849	
.051	10.67			351	451	551	651	751		
.053	11.41							753		
.055	12.29				455	555	655	755	855	
.057	13.20			357	457	557	657	757		
.059	14.14				459					
.061	15.12				461	561	661	761	861	
.063	16.13				463	563	663	763		
.065	17.17				465	565	665		865	
.067	18.24				467	567	667	767	867	
.069	19.34						669			
.071	20.48				471	571	671	771	871	
.075	22.85					575	675			
.077	24.00				477					
.081	26.66				481					



LL5XXX

86,00 \$

		ШИРИНА ВЕЕРА			
Ширина линии	Поток - л/мин	5 cm	10 cm	15 cm	30 cm
.013	.69	213			
.015	.91	215	315		
.017	1.17	217	317	417	
.019	1.47	219	319	419	
.021	1.79		321	421	621
.023	2.15		323	423	623
.025	2.54		325	425	625
.027	2.96		327	427	627
.029	3.42		329	429	629
.031	3.90		331	431	631
.033	4.42		333		
.035	4.98		335	435	635
.039	6.18				639
.055	12.29		355		

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОПЛО LL5 ТОЛЬКО
С СОПЛАМИ RAC 5.



СОПЛА RAC X



805XXX		СОПЛА QD WASHER			52,00 \$
		УГОЛ ВЕЕРА			
Размер отверстия		0°	15°	25°	40°
3.0		805535	805536	805537	805538
3.5		805539	805540	805541	805542
4.0		805543	805544	805545	805546
4.5		805547	805548	805549	805550
5.0		805551	805552	805553	805554
5.5		805555	805556	805557	805558
5.8			805561	805562	
6.0		805563	805564	805565	805566
6.7		805575			



805XXX		СОПЛА SAND WASHER TIPS			49,00 \$
		УГОЛ ВЕЕРА			
Размер отверстия		0°	15°	25°	40°
3.0			805305		
4.0		805312	805313		805315
4.5		805316	805317	805318	805319
5.0		805320	805321		
5.5		805324	805325		
5.8		805328	805329	805330	805331



16JXXX		СОПЛА ROTOBlast			113,00 \$
		УГОЛ ВЕЕРА			
Размер отверстия		0°	25°	40°	
03 (0,043" - 1,09mm)					16J127
04 (0,052" - 1,32mm)		16J128			16J129
05 (0,057" - 1,48mm)		16J130	16J131		16J132
06 (0,062" - 1,57mm)					16J133
07 (0,067" - 1,70mm)					16J134

5
years

gear box
electric motor

2
years

electrical parts

1
year

hard parts

* handhelds excluded, warranty limited to one year. See full warranty details on contractorclub.eu

WARRANT

ГАРАНТИЯ

5 ГОДА		
ПОДКРАСКИ		
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ	■ Электрические двигатели	
	■ Трансмиссия	
	■ Тележка	
РАСПЫЛИТЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ	■ Трансмиссия	
	■ Тележка	
НАПОРНЫЙ МОЕЧНЫЙ АППАРАТ		
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ		
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ		
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ		
ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ		

ГАРАНТИЯ

3 ГОДА		2 ГОДА	1 ГОД
			■ EasyMax
			■ XForce
		■ Блок управления и составляющих	■ Предохранительный клапан
		■ Турбины	■ Раздел жидкостей
		■ Электрические детали	■ Жесткие детали
		■ Муфта сцепления	■ Газовый двигатель
			■ Предохранительный клапан
			■ Нижняя часть насоса
			■ Жесткие детали
		■ Водяной насос	■ Тележка
		■ Блок управления и составляющих	
		■ Разгрузочный клапан	
	■ Жесткие детали мотора		■ Гидравлический насос
			■ Нижняя часть насоса
			■ Предохранительный клапан
			■ Жесткие детали двигателя
			■ Нижняя часть насоса жесткие детали
			■ Клапаны
			■ Корпуса краскопульта и приспособления

Гарантия Graco не распространяется на изнашиваемые детали: насадки, фильтры, упаковку, ремонтные комплекты, заслонки, шаровые детали, щетки.

Детали, производимые не Graco, покрываются гарантиями их производителей: бензиновые моторы, шланги, водяные насосы.

На всю продукцию Graco распространяется гарантия на производственные дефекты в течении одного года. Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Синей книге" (бланк № B0170).



NFORCE HD

Systeme à haute pression pour la peinture et la rénovation



AVANTAGES

- Haute pression pour une application rapide et efficace
- Système à haute pression pour la peinture et la rénovation

C-MAX

Système à haute pression pour la peinture et la rénovation



AVANTAGES DU SYSTEME "C-MAX"

- Haute pression pour une application rapide et efficace
- Système à haute pression pour la peinture et la rénovation

EASYMAX FF - EASYMAX WP II

Peinture à haute pression pour la rénovation



AVANTAGES

- Haute pression pour une application rapide et efficace
- Système à haute pression pour la peinture et la rénovation

DUTYMAX

Peinture à haute pression pour la rénovation



PROFESIONNELLE FUNKTION

- Haute pression pour une application rapide et efficace
- Système à haute pression pour la peinture et la rénovation

FinishPro

Peinture à haute pression pour la rénovation



LINEAZER IV 250ers

Peinture à haute pression pour la rénovation



PROFESIONNELLE FUNKTION

- Haute pression pour une application rapide et efficace
- Système à haute pression pour la peinture et la rénovation

HVP Turbo

Peinture à haute pression pour la rénovation



C-MAX

Système à haute pression pour la peinture et la rénovation



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Очень краткий справочный обзор!

Сравните техническую спецификацию, использованные технологии, также, как текущий
список продуктов в применении к конкретным группам работ –
все в 1 таблице

		КОД	B	BG	CZ	DA	DE	EE	ENEU	ES	FR	
		Языки	Финский	Болгарский	Чешский	Датский	Немецкий	Эстонский	Английский	Испанский	Французский	
ОПИСАНИЕ	№ ЭЛЕМЕНТА											
EasyMax	341310	■		■	■	■		■	■	■		
XForce	342286	■	■	■			■	■	■	■		
HVLP Turboforce	320602	■					■		■	■	■	
Finishpro	320599	■		■	■	■			■	■	■	
ST Max	320580	■		■	■	■			■	■	■	
UltraMax Platinum	320600	■			■	■	■	■	■	■	■	
°C-Max	300696	■			■	■			■	■	■	
GMax	300586	■		■	■	■			■	■	■	
DutyMax	320585	■	■		■	■	■	■	■	■	■	
GH 833	320593	■		■	■	■			■	■	■	
Mark Max Platinum	320601	■	■		■	■	■	■	■	■	■	
T-Max	320596		■	■			■		■	■	■	
RTX	300661	■		■	■	■	■		■	■	■	
President	344916					■	■		■	■	■	
AquaMax-E	341919					■	■		■	■	■	
AquaMax	320582	■		■	■	■			■	■	■	
Fieldlazer	336529	■		■	■	■			■	■	■	
Linelazer IV 250sps	342064	■	■		■	■			■	■	■	
Airless Striping applications	336673			■	■	■			■	■	■	
Airless Accessories	300672	■		■	■	■			■	■	■	
Airless Tips	300666	■		■	■	■			■	■	■	
EasyMax Handheld Quick Operator Guide	16T305	■			■	■			■	■	■	
HVLP TurboForce Quick Operator Guide	328034						■		■	■	■	
Finish Pro Quick Operator Guide	328035						■		■	■	■	
ST Max Quick Operator Guide	328007						■		■	■	■	
Ultra Max & Mark Quick Operator Guide	328006						■		■	■	■	
GMax Quick Operator Guide	328009						■		■	■	■	
T-max 405 quick operator guide	328033						■		■	■	■	
Папка с презентацией ced	300673											
Экстренное устранение неполадок	314980	■		■	■	■			■	■	■	
Брошюра об обслуживании	300663			■	■	■			■	■	■	
Оконный стикер технического обслуживани (20x80cm)	ZZ2499								■			
Оконный стикер технического обслуживания 22x22cm	ZZ2500								■			
Стикер технического обслуживания 6 шт.	ZZXXXX					ZZ2005			ZZ1672	ZZ1677	ZZ1676	

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

	GR	HR	HU	IT	LT	LV	N	NL	P	PL	RO	RU	SL	SR	TR	U
	Греческий	Хорватский	Венгерский	Итальянский	Литовский	Латышский	Норвежский	Голландский	Португальский	Польский	Румынский	Русский	Словенский	Сербский	Турецкий	Шведский

[illegible]



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и транспорте.

Успешность работы компании основана на приверженности техническому превосходству, высокому качеству производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких материалов, а также для строительной промышленности. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERICAS

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Штаб-квартира, Европа
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
KHP
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних данных, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Вся продукция компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

Европа

+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM